



---

FLAT-RATE SCHEDULE  
**UTILITY VEHICLE**

TEMPS DE REPARATION  
**VEHICULE UTILITAIRE**

PAUSCHALGEBÜHRENLISTE  
**MEHRZWECK-TRANSPORTFAHRZEUG**

**RTV900**

---

**KiJbota**

# FOREWORD

## PURPOSE OF THE FLAT-RATE SCHEDULE

This flat-rate schedule has been prepared as a useful guide to help dealers and distributors in executing servicing jobs effectively at fair prices. It provides for the standard operation times needed to do individual servicing jobs. Please make full use of this schedule when charging for Warranty Adjustments or repair works executed, or when estimating the costs required for service works.


## USING THE FLAT-RATE SCHEDULE

To help dealers to identify correctly the details of service works to be done, the schedule is edited to include exploded illustrations indicating clearly the points to service and the schedule of standard operation times. The exploded illustrations are provided with emphasis on RTV900. The time schedule is completed to be readily understandable with the three headings: JOB CODE NUMBER, DESCRIPTION and STANDARD OPERATION TIME.

### 1) EXPLODED ILLUSTRATION

Any of the following method is used to indicate the point to service;

- (1) Indicating the point by using a leading line.
- (2) Indicating the range of servicing by using the marking.
- (3) Indicating the range of servicing by using a box of dotted line.



Identify the points or ranges to be serviced with any of these indications and select appropriate procedure for the servicing with the relevant JOB CODE NUMBER.

### 2) JOB CODE NUMBER

In this flat-rate schedule, job code numbers are used as the service work control codes. Use these numbers when filling out the Warranty Adjustment Request form.

### 3) DESCRIPTION

1. Each of the job descriptions listed covers all the works to be performed, from starting the servicing job to the completion of the service work when the unit is fully restored to the operating condition.  
This also includes incidental works such as cleaning, adjustment and inspection of the parts involved.
2. When the service work is to be done at two or more points, an item covering those points to service ( like "STARTER ASSY. O.H." for example ) is to be selected, by referring to the exploded illustrations provided. Do not try to look up individual items and combine them, which will end up in unnecessary waste of time for double works.

### 4) STANDARD OPERATION TIME

This is listed in one tenth of an hour.

The time schedule has based on:

1. Service done by a mechanic with average ability and experience.
2. Use of special tools and mechanic's hand tools.
3. Use of adequate repair facilities with flat concrete floor and hoist.

The listed time includes:

1. Repair diagnosis time.
2. The time required to obtain necessary parts and tools.
3. The time required to clean and inspect internal parts during disassembly and assembly.

The listed time does not include:

1. The time required to clean and apply touch-up painting to the external outfits and implements not specifically referred to in this flat rate schedule, except for those jobs that must meet WASH, CLEAN & PAINT requirements.
2. Removal and reinstallation of optional equipment / implements and other attachments which are not mentioned in this flat-rate schedule.
3. Removal and reinstallation of parts that have been fit at distributor's or dealer's option.

## \* IMPORTANT

The standard operation time for jobs requiring two people is listed as the jobs done by one person. Therefore, the time should not be multiplied by 2.

## **DEFINITION OF TERMS**

- RENEW.....To install a new part after removing used part (which may be broken by removal).  
R & R .....To remove and reinstall the same part or a new part for replacement.  
ADJUST .....To make adjustment using necessary tools / instruments to restore to the normal operating condition.  
CHECK .....To check part, as necessary, for any functional defects visually or with measuring instruments.  
CLEAN .....To keep up the functions and performance of the parts, clean them up at service intervals or as necessary.  
CHANGE.....To replace lubricants and coolant.  
OVERHAUL (O.H.) .To check specific component or subassembly by overhauling for any functional defect: if defect is found, it is to be reconditioned completely.

\*Reference

REPLACEMENT ...Work for replacement of the engine mounted on this unit by an engine with the same ENGINE, RENEW specifications.

Due to our policy of continuously improving products, the information contained herein is subject to change without notice.

Should you have any questions or comments about this schedule, please feel free to write to your distributor or to OVERSEAS SERVICE DEPARTMENT of KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD. filling out the attached report form.

**June 2005**

**© KUBOTA Corporation 2005**

Type	Model
RTV900G	<b>General Purpose</b>
RTV900W	<b>Worksite</b>
RTV900R	<b>Recreational</b>
<b>RTV900W EC / RTV900R EC</b>	<b>EC homologated version “Streetlegal special”</b>

# A V A N T - P R O P O S

## BUT DU TEMPS DE REPARATION

Ce temps de réparation a été conçu pour servir de guide aux concessionnaires pour l'exécution efficace des tâches d'entretien et de réparation à des prix justes. Il indique les durées normales requises pour chacune de ces tâches. Ne manquez pas d'avoir pleinement recours à ce livret pour la facturation de travaux de réglage sous garantie, de travaux de réparation ou pour le calcul du prix de travaux d'entretien.


## UTILISATION DU TEMPS DE REPARATION

Afin d'aider les concessionnaires à identifier toutes les opérations nécessaires pour une tâche de réparation, ce temps de réparation inclut des illustrations en vue éclatée. Colles-ci indiquent clairement les diverses opérations de réparation et les durées normales requises pour l'exécution de chaque opération. Dans les illustrations en vue éclatée, certaines opérations plus importantes sont indiquées par RTV900. Pour une compréhension claire et aisée de ce temps de réparation, les informations sont présentées sous trois rubriques : REFERENCE DE LA TACHE, DESCRIPTION et HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD.

### 1) ILLUSTRATION EN VUE ECLATEE

Divers symboles sont utilisés pour l'indication du point de réparation:

- (1) Emploi d'une ligne en points de conduits pour l'indication du point de réparation.
- (2) Emploi de crochets pour l'indication d'une surface de réparation.
- (3) Emploi d'un cadre en pointillés pour l'indication d'une surface de réparation.



Identifiez le point ou la surface de réparation au moyen de ces symboles et sélectionnez la procédure adéquate de réparation avec la REFERENCE DE LA TACHE appropriée.

### 2) REFERENCE DE LA TACHE

Les références de tâche de ce temps de réparation servent de codes de contrôle. Utilisez ces références pour remplir les formulaires de Demande de réglage sous garantie.

### 3) DESCRIPTION

1. Chaque tâche indiquée couvre toutes les opérations nécessaires à son exécution complète, depuis les opérations de préparation jusqu'à celles après lesquelles la machine est à nouveau en parfait état de fonctionnement. Des opérations secondaires sont aussi indiquées, tel le nettoyage, le réglage et la vérification de la ou des pièces concernées.
2. Lorsque la tâche de réparation est à faire en deux ou plusieurs points, trouvez un élément couvrant tous ces points ("ENS. DEMARREUR, REVISER" par exemple) en vous aidant des illustrations en vue éclatée. Ne tentez pas de combiner vous-même plusieurs points regardés séparément. Il en résulterait des pertes de temps dues à des répétitions inutiles de travaux.

### 4) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD

Les durées normales d'exécution sont indiquées en dixièmes d'heure.

Elles sont basées sur les éléments suivants:

1. Réparation faite par un mécanicien possédant une expérience et une compétence moyennes.
2. Utilisation d'outils spéciaux et d'outillage à main de mécanicien.
3. Utilisation d'ateliers de réparation adéquats avec sol plat en béton et treuil.

Les durées d'exécution comprennent:

1. La durée du diagnostic de réparation.
2. La durée requise pour rassembler les pièces et outils nécessaires.
3. La durée requise pour nettoyer et vérifier les pièces internes lors de la dépose et de la pose.

Ce temps de réparation n'inclut pas les opérations suivantes et leur durée d'exécution:

1. Durée requise pour le nettoyage et l'application de peinture de retouche sur les équipements et accessoires externes qui ne sont pas spécifiquement indiqués dans ce livret de temps de réparation, sauf en ce qui concerne les tâches qui nécessitent les opérations LAVER, NETTOYER & PEINDRE.
2. Dépose et repose d'équipements/accessoires optionnels ou autres, qui ne sont pas indiqués dans ce livret de temps de réparation.
3. Dépose et repose de pièces optionnelles installées par le distributeur ou le concessionnaire.

## \* **IMPORTANT**

La durée normale d'exécution de tâches exigeant deux personnes est indiquée en tant que tâche exécutée par une personne. Cette durée n'est donc pas à multiplier par 2.

## **DEFINITION DES TERMES**

- REEMPLACER**.....Pose d'une nouvelle pièce après la dépose de la vieille pièce (qui peut avoir été endommagée par la dépose).
- D&R** .....Déposer et reposer une même pièce ou une nouvelle pièce.
- REGLER** .....Régler, au moyen des outils et appareils requis, afin de rétablir les conditions normales de fonctionnement.
- VERIFIER** .....Vérifier visuellement ou au moyen d'instruments de mesure, une ou plusieurs pièces, selon nécessité, pour la détection de défauts de fonctionnement.
- NETTOYER** .....Pour conserver les fonctions et performances des pièces, nettoyer les pièces à intervalles d'entretien ou comme nécessaire.
- CHANGER** .....Changer les lubrifiants et le liquide de refroidissement.
- REVISER** .....Vérifier une pièce spécifique ou un sous-ensemble pour la détection de défauts de fonctionnement; en cas de défaut trouvé, reconditionner entièrement la pièce ou le sous-ensemble.

\*Référence

**REPLACEMENT DU MOTEUR**, ...Travail pour le remplacement du moteur monté sur cet appareil par **REEMPLACER** un moteur avec les mêmes spécifications.

*Du fait de notre politique d'amélioration constante de nos produits, les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis.*

*Pour toute question ou tout commentaire concernant ce livret de temps de réparation, veuillez utiliser le formulaire de compte-rendu ci-joint et l'envoyer à votre distributeur ou à KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD. OVERSEAS SERVICE DEPARTMENT.*

**Juin 2005**

**© KUBOTA Corporation 2005**

Type	Modèle
<b>RTV900G</b>	<b>Modèle général</b>
<b>RTV900W</b>	<b>Modèle de chantier</b>
<b>RTV900R</b>	<b>Modèle de loisirs</b>
<b>RTV900W EC / RTV900R EC</b>	<b>Version homologuée route</b>

# VORWORT

## ZWECK DES PAUSCHALGEBÜHRENLISTE

Dieser Pauschalgebührenliste will ein nützlicher Führer für Händler sein, die im Dienstleistungsgewerbe tätig sind, um angemessene Preise zu ermöglichen. Der Plan liefert Normarbeitszeiten, die für einzelne Dienstleistungen benötigt werden, Bitte benutzen Sie den Plan bei Garantieleistungen, bei Reparaturarbeiten oder bei der Kostenbewertung für Serviceleistungen.


## VERWENDUNG DES PAUSCHALGEBÜHRENLISTE

Um Händlern dabei zu helfen, die von ihnen ausgeführten Serviceleistungen richtig einzuordnen, wurde dieser Plan mit aufgelösten Einzelteilezeichnungen versehen, die deutlich die einzelnen Serviceleistungen mit deren Normzeiten darstellen. Diese auseinandergezogenen Illustrationen wurden mit Schwerpunkt auf RTV900 gestaltet. Der Zeitplan wurde, um übersichtlich zu sein, in die drei Hauptgruppen ARBEITSKODENUMMER, BESCHREIBUNG und NORMALEARBEITSZEIT gliedert.

### 1) AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG

Jede der folgenden Methoden ist dazu geeignet, eine Dienstleistung unter den richtigen Punkt einzuordnen;

- (1) Den Punkt mit der Führungslinie finden.
- (2) Den Bereich der Dienstleistungen mit Hilfe der Klammer finden .
- (3) Den Bereich der Dienstleistungen finden, indem man den Kasten mit der gepunkteten Linie benutzt.



Finden Sie die Dienstleistung oder den Dienstleistungsbereich mit Hilfe dieser Methoden, und versehen Sie die ausgewählte Dienstleistung mit der jeweiligen ARBEITSKODENUMMER.

### 2) DIE ARBEITSKODENUMMER

In diesem Pauschalgebührenplan werden die Arbeitskodenummern als Kontrollcode für die Dienstleistung benutzt. Bitte benutzen Sie diese Nummern, wenn Sie die Antragsformulare für Garantieleistungen ausfüllen.

### 3) DIE BESCHREIBUNG

1. Nachdem man den Arbeitsvorgang nach dem Plan aufgeschlüsselt hat, hat man mit der Summe aller Arbeitsbeschreibungen den gesamten Arbeitsvorgang von Anfang bis Ende erfaßt. Dabei werden auch so nebenschlächtliche Arbeiten wie die Reinigung, Einstellung undn Inspektion der betreffenden Teile berücksichtigt.
2. Wenn die Serviceleistung mehrere Punkte umfaßt, wird ein Posten gewählt, der diese Leistungen (wie z.B. "ÜBERHOLUNG DES STARTERS GES.") unter Bezugnahme auf die aufgelösten Einzelteilzeichnungen abdeckt. Es empfiehlt sich nicht, sich eigene Posten auszudenken, da Sie dadurch nur Ihre Zeit verschwenden und sich doppelte Arbeit machen.

### 4) NORMALEARBEITSZEIT

Diese wird in 1/10 Stunden angegeben.

Der Zeitplan beruht auf:

1. Serviceleistungen, die von Mechanikern mit durchschnittlicher Fähigkeit und Erfahrung ausgeführt werden.
2. Verwendung von Spezialwerkzeugen und anderem Handwerkzeug der Werkstatt.
3. Benutzung von geeigneten Reparatureinrichtungen (Ebene Betonböden, Hebezeug etc.).

Zur angegebenen Zeit gehören:

1. Reparaturdiagnosezeit.
2. Die zum Beschaffen von Teilen und Werkzeugen erforderliche Zeit.
3. Die zum Reinigen und Überprüfen der internen Teile, einschließlich dem Zerlegen und dem Zusammenbau, erforderliche Zeit.

Nicht unter die Punkte des Pauschalgebührenplans fallen:

1. Die Zeit, die zum Säubern und Ausbessern von Lack und äußerem Ausstattung sowie Zubehör benötigt wird, mit Ausnahme der Arbeiten, die im weiteren Sinne zu WASCHEN, REINIGEN & LACKIEREN gehören.
2. Entfernung und Wiedereinbau von Sonderzubehör/-ausstattung.
3. Entfernung und Wiedereinbau von Teilen, die vom Verteiler oder Händler nachträglich eingebaut wurden.

## \* WICHTIG

Bei Arbeiten, die von zwei Personen ausgeführt werden müssen, wird bei der Arbeitsnormzeit die doppelte Arbeitszeit einer Person angegeben, d.h. es soll vermieden werden, daß bei der Arbeitszeit eine Multiplikation mit 2 erscheint.

## ERKLÄRUNG VON AUSDRÜCKEN

ERNEUERN ..... Einbau eines neuen Teils, nachdem man ein gebrauchtes Teil ausgebaut hat. (Dieses kann auch bei seinem Ausbau kaputtgegangen sein.).  
A & E ..... Aus- und Einbau des alten oder eines neuen Teiles.  
EINSTELLEN ..... Einstellung mit den nötigen Werkzeugen/Instrumenten .  
ÜBERPRÜFEN ..... Notwendige Überprüfung von Teilen auf deren Funktionsfähigkeit, mit dem bloßen Auge oder mit Hilfe von Meßinstrumenten.  
REINIGEN..... Um die Leistungsfähigkeiten von den Teilen zu erhalten, diese Teile in festgesetzten Intervallen oder nötigenfalls reinigen.  
WECHSELN..... Wechseln von Schmiermitteln und Kühlflüssigkeit.  
ÜBERHOLUNG..... Behebung eines Funktionsfehlers durch Überprüfung von bestimmten Teileinheiten oder Teilmontage; wenn ein Fehler gefunden ist, wird er komplett behoben.

\*Verweisung

AUSTAUSCHMOTOR, ...Arbeitsaufwand für das Auswechseln des in diesem Fahrzeug befindlichen ERNEUERN Motors gegen einen Motor mit gleichen Spezifikationen.

Im Sinne unserer Firmenpolitik, die die ständige Verbesserung unserer Produkte zum Ziel hat, sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung möglich.

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Kritik zu diesem Plan haben, schreiben Sie an Ihren Vertriebshändler oder an das "OVERSEAS SERVICE DEPARTMENT" der "KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD." Bitte verwenden Sie dazu den beigefügten Vordruck.

Juni 2005

© KUBOTA Corporation 2005

Art	Modell
RTV900G	Universalfahrzeug
RTV900W	Baustellenfahrzeug
RTV900R	Freizeitfahrzeug
RTV900W EC / RTV900R EC	mit EU-Typenprüfung "Straßenzulassung"

## TABLE OF CONTENTS

Page

[XVMa]	MAINTENANCE SERVICE (ENGINE).....	1
[XVMb]	MAINTENANCE SERVICE (BODY) .....	3
[XVMn]	WASH, CLEAN, PAINT.....	5
[XVAa]	BONNET, COVER GROUP .....	6
[XVAb]	STEP, HOUSING COVER GROUP .....	8
[XVAc]	FENDER, FLOOR, SEAT GROUP .....	10
[XVBa]	STEERING GROUP .....	12
[XVBb]	POWER STEERING GROUP.....	14
[XVCa]	FRONT AXLE GROUP (2WD AND 4WD) .....	16
[XVCb]	FRONT DRIVE SHAFT GROUP (4WD).....	18
[XVCc]	FRONT DIFF. GEAR SHAFT GROUP (4WD) .....	20
[XVCd]	FRONT DIFF. CASE GROUP (4WD) .....	22
[XVCe]	FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT GROUP (4WD).....	24
[XVDa]	FRONT WHEEL GROUP .....	26
[XVDb]	REAR WHEEL GROUP.....	28
[XVEa]	FUEL GROUP .....	30
[XVEb]	COOLING GROUP .....	32
[XVEc]	LUBRICATION GROUP.....	34
[XVEd]	INTAKE, EXHAUST GROUP.....	36
[XVEe]	CYLINDER HEAD GROUP .....	38
[XVEf]	GEAR CASE GROUP.....	40
[XVEg]	CAMSHAFT, TIMING GEAR GROUP .....	42
[XVEh]	FLYWHEEL, PISTON, CRANKSHAFT GROUP.....	44
[XVEj]	SPEED CONTROL GROUP.....	46
[XVEk]	CRANKCASE, OIL PAN GROUP .....	48
[XVEx]	REPLACEMENT ENGINE GROUP.....	50
[XVGa]	TRANSMISSION GROUP .....	52
[XVGb]	TRANSMISSION GROUP .....	54
[XVGd]	TRANSMISSION GROUP .....	56
[XVGg]	H.S.T. GROUP .....	58
[XVHa]	BRAKE PEDAL GROUP.....	60
[XVHb]	BRAKE CASE GROUP.....	62
[XVHd]	HYDRAULIC BRAKE GROUP.....	64
[XVHe]	PARKING BRAKE GROUP .....	66
[XVJb]	REAR AXLE GROUP .....	68
[XVLa]	HYDRAULIC GROUP .....	70

[XVNa]	ELECTRICAL GROUP (STARTER).....	72
[XVNb]	ELECTRICAL GROUP (ALTERNATOR) .....	74
[XVNc]	ELECTRICAL GROUP (BATTERY).....	76
[XVNe]	ELECTRICAL GROUP (LAMP, RELAY, SWITCH) .....	78
[XVNf]	ELECTRICAL GROUP (SENSOR, PANEL) .....	82
[[XVNg]]	ELECTRICAL GROUP (WIRE HARNESS) .....	86
[XVPa]	FRAME GROUP .....	90

## TABLE DES MATIERES

*Page*

[XVMa]	ENTRETIEN (MOTEUR) .....	1
[XVMb]	ENTRETIEN (CORPS) .....	3
[XVMn]	LAVAGE, NETTOYAGE, PEINTURE.....	5
[XVAa]	GROUPE CAPOT ET COUVERCLE.....	6
[XVAb]	GROUPE MARCHEPIED ET COUVERCLE DE CARTER D'EMBRAYAGE.....	8
[XVAc]	GROUPE AILE, PLANCHER ET SIEGE .....	10
[XVBa]	GROUPE DIRECTION .....	12
[XVBb]	GROUPE DIRECTION ASSISTEE.....	14
[XVCa]	GROUPE PONT AVANT (2RM ET 4RM) .....	16
[XVCb]	GROUPE ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT (4RM).....	18
[XVCc]	GROUPE ARBRE D'ENGRENAGE DIFFERENTIEL AVANT (4RM) .....	20
[XVCd]	GROUPE CARTER DE DIFFERENTIEL AVANT (4RM) .....	22
[XVCe]	GROUPE ENGRENAGE EXTERIEUR D'ENTRAINEMENT AVANT (4RM) .....	24
[XVDa]	GROUPE ROUE AVANT .....	26
[XVDb]	GROUPE ROUE ARRIERE.....	28
[XVEa]	GROUPE CIRCUIT DE CARBURANT .....	30
[XVEb]	GROUPE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT .....	32
[XVEc]	GROUPE CIRCUIT DE LUBRIFICATION .....	34
[XVED]	GROUPE CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT.....	36
[XVEe]	GROUPE CULASSE .....	38
[XVEf]	GROUPE CARTER DE DISTRIBUTION.....	40
[XVEg]	GROUPE ARBRE A CAMES ET PIGNON DE DISTRIBUTION .....	42
[XVEh]	GROUPE VOLANT, PISTON ET VILEBREQUIN.....	44
[XVEj]	GROUPE REGULATION DE VITESSE.....	46
[XVEk]	GROUPE CARTER MOTEUR ET CARTER D'HUILE.....	48
[XVEl]	GROUPE REMPLACEMENT DU MOTEUR .....	50
[XVGa]	GROUPE TRANSMISSION.....	52
[XVGb]	GROUPE TRANSMISSION.....	54
[XVGd]	GROUPE TRANSMISSION.....	56
[XVGg]	GROUPE H.S.T. .....	58
[XVHa]	GROUPE PEDALE DE FREIN .....	60
[XVHb]	GROUPE DE CARTER DE FREIN.....	62
[XVhd]	GROUPE FREIN HYDRAULIQUE .....	64
[XVHe]	GROUPE FREIN DE STATIONNEMENT .....	66
[XVJb]	GROUPE PONT ARRIERE .....	68
[XVLa]	GROUPE CIRCUIT HYDRAULIQUE.....	70

[XVNa]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (DEMARREUR).....	72
[XVNb]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (ALTERNATEUR).....	74
[XVNc]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (BATTERIE).....	76
[XVNf]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (LAMPE, RELAIS, INTERRUPTEUR).....	78
[XVNf]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (DETECTEUR, PANNEAU).....	82
[XVNf]	GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (FAISCEAU DE FILS).....	86
[XVPa]	GROUPE CHASSIS .....	90

# INHALTS VERZEICHNIS

Seite

[XVMa]	WARTUNGSSARBEITEN (MOTOR) .....	1
[XVMb]	WARTUNGSSARBEITEN (KAROSERIE) .....	3
[XVMn]	WASCHEN, REINIGEN, ANSTREICHEN .....	5
[XVAa]	HAUBEN, DECKELGRUPPE .....	7
[XVAb]	SCHRITT, GEHÄUSEDECKELGRUPPE .....	8
[XVAc]	FENDER, BODEN, SITZGRUPPE .....	10
[XVBa]	LENKUNGSGRUPPE .....	12
[XVBb]	SERVOLENKUNGSGRUPPE .....	14
[XVCa]	VORDERACHSGRUPPE (ZWEIRAD- UND VIERRADANTRIEB) .....	16
[XVCb]	VORDERRADANTRIEBSWELLENGRUPPE (VIERRADANTRIEB) .....	18
[XVCc]	VORDERDIFFERENTIALWELLENGRUPPE (VIERRADANTRIEB) .....	20
[XVCd]	VORDERDIFFERENTIALGEHÄUSEGRUPPE (VIERRADANTRIEB) .....	22
[XVCe]	VORDERANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEITGRUPPE (VIERRADANTRIEB) .....	24
[XVDa]	VORDERRADGRUPPE .....	26
[XVDb]	HINTERRADGRUPPE .....	28
[XVEa]	KRAFTSTOFFGRUPPE .....	30
[XVEb]	KÜHLUNGSGRUPPE .....	32
[XVEc]	SCHMIERUNGSGRUPPE .....	34
[XVED]	EINLASS, AUSLASSGRUPPE .....	36
[XVEe]	ZYLINDERKOPFGRUPPE .....	38
[XVEf]	GETRIEBEGEHÄUSEGRUPPE .....	40
[XVEg]	NOCKENWELLEN, STEUERZAHNRADGRUPPE .....	42
[XVEh]	SCHWUNGRAD, KOLBEN, KURBELWELLENGRUPPE .....	44
[XVEj]	DREHZAHLREGELGRUPPE .....	46
[XVEk]	KURBELGEHÄUSE, ÖLWANNENGRUPPE .....	48
[XVEx]	AUSTAUSCHMOTORGRUPPE .....	50
[XVGa]	GETRIEBEGRUPPE .....	52
[XVGb]	GETRIEBEGRUPPE .....	54
[XVGd]	GETRIEBEGRUPPE .....	56
[XVGg]	SCHNELLÜBERTRAGUNGSGRUPPE .....	58
[XVHa]	BREMSPEDALGRUPPE .....	60
[XVHb]	BREMSGEHÄUSEGRUPPE .....	62
[XVHd]	HYDRAULIK BREMSGRUPPE .....	64
[XVHe]	FESTSTELLBREMSGRUPPE .....	66
[XVJb]	HINTERACHSGRUPPE .....	68
[XVLa]	HYDRAULIKGRUPPE .....	70

[XVNa]	ELEKTRISCHEGRUPPE (ANLASSER) .....	72
[XVNb]	ELEKTRISCHEGRUPPE (WECHSELSTROMGENERATOR).....	74
[XVNC]	ELEKTRISCHEGRUPPE (BATTERIE).....	76
[XVNe]	ELEKTRISCHEGRUPPE (LAMPE, RELAIS, SCHALTER) .....	78
[XVNF]	ELEKTRISCHEGRUPPE (SENSOR, PLATTE).....	82
[XVNg]	ELEKTRISCHEGRUPPE (DRAHTGESHIRR) .....	86
[XVPa]	RAHMENGRUPPE .....	90

**[XVMa] MAINTENANCE SERVICE (ENGINE)**

**[XVMa] ENTRETIEN (MOTEUR)**

**[XVMa] WARTUNGSSARBEITEN (MOTOR)**

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVMa-001	ENGINE OIL CHANGE	HUILE MOTEUR CHANGER	MOTORÖL WECHSELN	0.2	←	←	←	←	
XVMa-002	ENGINE OIL AND FILTER CARTRIDGE CHANGE	HUILE MOTEUR ET CARTOUCHE DU FILTRE CHANGER	MOTORÖL UND FILTEREINSATZ WECHSELN	0.2	←	←	←	←	
XVMa-005	FUEL HOSE, ALL CHANGE	DURITE D'ALIMENTATION DE CARBURANT, TOUS CHANGER	KRAFTSTOFFSCHLAUCH, ALLE WECHSELN	0.5	←	←	←	←	
XVMa-006	AIR CLEANER ELEMENT CHANGE	ELEMENT DE FILTRE A AIR CHANGER	LUFTFILTERELEMENT WECHSELN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-008	RADIATOR HOSE, ALL CHANGE	DURITE DU RADIATEUR, TOUTE CHANGER	KÜHLERSCHLAUCH, ALLE WECHSELN	0.5	←	←	←	←	
XVMa-010	FUEL LINE FILTER CHANGE	FILTRE DU TUYAU CHANGER	KRAFTSTOFFLEITUNGSFILTER WECHSELN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-011	COOLANT CHANGE	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CHANGER	KÜHLFLÜSSIGKEIT WECHSELN	0.3	←	←	←	←	
XVMa-030	FAN BELT CHECK, ADJUST	COURROIE DE VENTILATEUR VERIFIER, REGLER	VENTILATORRIEMEN ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.2	←	←	←	←	
XVMa-031	BATTERY CHECK	BATTERIE VERIFIER	BATTERIE ÜBERPRÜFEN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-032	RADIATOR CAP CHECK	BOUCHON DE RADIATEUR VERIFIER	KÜHLERKAPPE ÜBERPRÜFEN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-033	VALVE CLEARANCE CHECK, ADJUST	JEU DE SOUPAPES VERIFIER, REGLER	VENTILSPIEL ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.5	←	←	←	←	
XVMa-035	COMPRESSION CHECK	COMPRESSION VERIFIER	VERDICHTUNG ÜBERPRÜFEN	0.5	←	←	←	←	
XVMa-036	INJECTION TIMING CHECK, ADJUST	CALAGE D'INJECTION VERIFIER, REGLER	EINSPRITZVERSTELLUNG ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.4	←	←	←	←	
XVMa-037	INJECTION NOZZLE CHECK, ADJUST	INJECTEUR VERIFIER, REGLER	EINSPRITZDÜSE ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.6	←	←	←	←	
XVMa-039	IDLING SPEED AND NO LOAD MAXIMUM SPEED CHECK, ADJUST	VITESSE A VIDE ET VITESSE MAXIMALE A VIDE VERIFIER, REGLER	LEERLAUFDREHZahl UND UNBELASTERE HÖCHSTDREHZahl ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.2	←	←	←	←	
XVMa-040	THROTTLE LINKAGE CHECK, ADJUST	ATTELAGE D'ACCELERATION VERIFIER, REGLER	DROSSELKLAPPEN-VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.5	←	←	←	←	
XVMa-042	ENGINE OIL, WATER AND COMPRESSION LEAK CHECK	FUITE DE COMPRESSION, D'HUILE MOTEUR ET D'EAU VERIFIER	MOTORÖL, WASSER- UND DRUCKAUSTRITT ÜBERPRÜFEN	0.2	←	←	←	←	
XVMa-045	ENGINE OIL AND PRESSURE CHECK	HUILE MOTEUR ET PRESSION VERIFIER	MOTORÖL UND DRUCK ÜBERPRÜFEN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-060	AIR CLEANER ASSY. CLEAN	ENS. DE FILTRE A AIR NETTOYER	LUFTFILTEREINHEIT REINIGEN	0.1	←	←	←	←	
XVMa-065	FUEL TANK CLEAN	RESERVOIR A CARBURANT NETTOYER	KRAFTSTOFFTANK REINIGEN	1.7	←	←	←	←	

[XVMa] MAINTENANCE SERVICE (ENGINE)

[XVMa] ENTRETIEN (MOTEUR)

[XVMa] WARTUNGSSARBEITEN (MOTOR)

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVMa-067	RADIATOR CLEAN	RADIATEUR NETTOYER	KÜHLER REINIGEN	0.3	←	←	←	←	
XVMa-068	BREATHER CLEAN	RENIFLARD NETTOYER	ENTLÜFTER REINIGEN	0.1	←	←	←	←	

**[XVmB] MAINTENANCE SERVICE (BODY)**

**[XVmB] ENTRETIEN (CORPS)**

**[XVmB] WARTUNGSSARBEITEN (KAROSSERIE)**

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVmB-001	FRONT AXLE DIFFERENTIAL CASE OIL CHANGE	HUILE DE CARTER DE DIFFERENTIEL DE PONT AVANT CHANGER	VORDERRADACHSEN- DIFFERENTIALGEHÄUSEÖL WECHSELN	0.2	←	←	←	←	
XVmB-002	FRONT AXLE CASE OIL, BOTH SIDES CHANGE	HUILE DE CARTER DE PONT AVANT, DEUX COTES CHANGER	VORDERACHSGEHÄUSEÖL, BEIDE SEITEN WECHSELN	0.3	←	←	←	←	
XVmB-004	TRANSMISSION OIL CHANGE	HUILE DE TRANSMISSION CHANGER	GETRIEBEÖL WECHSELN	0.4	←	←	←	←	
XVmB-007	POWER STEERING HOSE, ALL CHANGE	TUYAU DE DIRECTION ASSISTEE, TOUS CHANGER	HILFSKRAFTLENKUNGSSCHLAUCH, ALLE WECHSELN	2.7	←	←	←	←	
XVmB-008	POWER STEERING HIGH PRESSURE HOSE, ALL CHANGE	TUYAU DE HAUTE PRESSION DE DIRECTION ASSISTEE, TOUS CHANGER	HILFSKRAFTLENKUNGSHOCHDRUCKSCHLAUCH, ALLE WECHSELN	1.9	←	←	←	←	
XVmB-009	HYDRAULIC RUBBER HOSE, ALL CHANGE	TUYAU HYDRAULIQUE, TOUT CHANGER	HYDRAULIKGUMMISCHLAUCH, ALLE WECHSELN	-	0.6	←	←	←	
XVmB-010	BRAKE OIL CHANGE	HUILE DE FREIN CHANGER	BREMÖL WECHSELN	1.0	←	←	←	←	
XVmB-011	BRAKE OIL HOSE, ALL CHANGE	BOYAU DE FREIN, TOUS CHANGER	BREMSEÖLSCHLAUCH, ALLE WECHSELN	1.8	←	←	←	←	
XVmB-016	GREASE NIPPLE, ALL CHANGE	GRAISSAGE, TOUS LES RACCORDS CHANGER	ALLE SCHMIERNIPPEL ARSCHMIEREN WECHSELN	0.1	←	←	←	←	
XVmB-023	HYDRAULIC OIL FILTER CARTRIDGE CHANGE	CARTOUCHE DU FILTRE D'HUILE HYDRAULIQUE CHANGER	HYDRAULIKÖLFILTERPATRONEN WECHSELN	0.1	←	←	←	←	
XVmB-024	BRAKE MASTER CYLINDER KIT CHANGE	KIT DE MAITRE-CYLINDRE DE FREIN CHANGER	BREMSEDRUCKZYLINDER- GRUPPE WECHSELN	1.1	←	←	←	←	
XVmB-026	BRAKE SEAL 1, 2, BOTH SIDES CHANGE	JOINT DE FREIN 1 et 2, LES DEUX COTES CHANGER	BREMSEDICHTUNG 1 u. 2, BEIDE SEITEN WECHSELN	1.8	←	←	←	←	
XVmB-032	TIRE PRESSURE CHECK, ADJUST	PRESSION DE PNEUS VERIFIER, REGLER	REIFENDRUCK ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.1	←	←	←	←	
XVmB-036	BRAKE PEDAL FREE PLAY CHECK, ADJUST	GARDE A LA PEDALE DE FREIN VERIFIER, REGLER	FREIES SPIEL DES BREMSPEDALS ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.1	←	←	←	←	
XVmB-037	PARKING BRAKE CHECK, ADJUST	FREIN DE STATIONNEMENT VERIFIER, REGLER	HANDBREMSE ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.2	←	←	←	←	
XVmB-039	EXTERNAL LINKAGE FOR HYDRAULIC LIFT SYSTEM CHECK, ADJUST	TRINGLERIE EXTERIEURE POUR SYSTEME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE VERIFIER, REGLER	ÄUSSERE VERBINDUNGSTANGE FÜR HYDRAULIK-HUBSYSTEM ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	-	0.2	←	←	←	
XVmB-040	OPERATING PRESSURE FOR HYDRAULIC SYSTEM CHECK, ADJUST	PRESSION DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME HYDRAULIQUE VERIFIER, REGLER	BETRIEBSDRUCK FÜR HYDRAULIKSYSTEM ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.4	0.5	←	←	←	
XVmB-044	SAFETY SWITCH, ALL CHECK, ADJUST	INTERRUTTEUR DE SECURITE, TOUT VERIFIER, REGLER	SICHERHEITSSCHALTER, ALLE ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.4	←	←	←	←	

[XVMB] MAINTENANCE SERVICE (BODY)  
[XVMB] ENTRETIEN (CORPS)  
[XVMB] WARTUNGSSARBEITEN (KAROSSERIE)

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVMB-047	SPEED CONTROL PEDAL CHECK, ADJUST	PEDALE DE COMMANDE DE VITESSE	VERIFIER, REGLER	GESCHWINDIGKEITS- REGELPEDAL	ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.5	←	←	←
XVMB-048	AIR BLEEDING FOR BRAKE SYSTEM CHECK, ADJUST	PURGE D'AIR POUR SYSTEME DE FREIN	VERIFIER, REGLER	BREMSANLAGENENTLÜFTUN G	ÜBERPRÜFEN, EINSTELLEN	0.8	←	←	←
XVMB-062	RADIATOR NET CLEAN	ECRAN DE RADIATEUR	NETTOYER	KÜHLERNETZ	REINIGEN	0.1	←	←	←

[XVMn] WASH, CLEAN, PAINT

[XVMn] LAVAGE, NETTOYAGE, PEINTURE


[XVMn] WASCHEN, REINIGEN, ANSTREICHEN

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVMn-001	ENGINE-WASH AND CLEAN FOR SERVICING	MOTEUR-LAVER ET NETTOYER POUR ENTRETIEN	MOTOR-WASCHEN UND REINIGEN FÜR WARTUNGSSARBEITEN	0.8	←	←	←	←	
XVMn-002	ENGINE-PAINT ONLY	MOTEUR-PEINDRE SEULEMENT	MOTOR-NUR ANSTREICHEN	1.2	←	←	←	←	
XVMn-003	ENGINE-WASH, CLEAN AND PAINT	MOTEUR-LAVER, NETTOYER, PEINDRE	MOTOR-WASCHEN, REINIGEN UND ANSTREICHEN	1.8	←	←	←	←	
XVMn-011	TRACTOR ASSEMBLY- STEAM CLEAN FOR SERVICING	ENS. DE TRACTEUR- NETTOYAGE A LA VAPEUR POUR ENTRETIEN	TRAKTOR, DAMPFREINIGUNG, FÜR WARTUNG	1.8	←	←	←	←	
XVMn-012	TRACTOR ASSEMBLY- WASH, CLEAN AND PAINT	ENS. DE TRACTEUR-LAVAGE, NETTOYAGE ET PEINTURE	TRAKTOR, WASCHEN, REINIGEN UND ANSTREICHEN	3.2	←	←	←	←	
XVMn-013	TRACTOR ASSEMBLY- CLEAN AND PAINT	ENS. DE TRACTEUR- NETTOYAGE ET PEINTURE	TRAKTOR, REINIGEN UND ANSTREICHEN	1.5	←	←	←	←	

[XVAa] BONNET, COVER GROUP

[XVAa] GROUPE CAPOT ET COUVERCLE

[XVAa] HAUBEN, DECKELGRUPPE



7XVAAADAP001A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVAa-004	FRONT BONNET ASSY. R & R	ENS. DE CAPOT AVANT D & R	FRONTHAUBEN-EINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←	
XVAa-005	FRONT BONNET R & R	CAPOT AVANT D & R	FRONTHAUBE A & E	0.2	←	←	←	←	
XVAa-008	FRONT GRILLE R & R	CALANDRE AVANT D & R	FRONT-KÜHLERGRILL A & E	0.3	←	←	←	←	
XVAa-009	BONNET STAY (SUPPORT) R & R	SUPPORT DE CAPOT D & R	MOTORHAUBENSTREBE (STÜTZE) A & E	0.2	←	←	←	←	
XVAa-011	FRONT COVER R & R	COUVERCLE AVANT D & R	VORDERE DECKEL A & E	1.9	←	←	←	←	
XVAa-021	REAR SIDE COVER, L.H. R & R	COUVERCLE LAT. ARRIERE, GAUCHE D & R	HINTERE SEITENVERKLEIDUNG, LINKE HÄLFTE A & E	0.1	←	←	←	←	
XVAa-022	REAR SIDE COVER, R.H. R & R	COUVERCLE LAT. ARRIERE, DROIT D & R	HINTERE SEITENVERKLEIDUNG, RECHTE HÄLFTE A & E	0.1	←	←	←	←	
XVAa-026	REAR COVER R & R	COUVERCLE ARRIERE D & R	HINTERE ABDECKUNG A & E	0.8	←	←	←	←	
XVAa-070	CONTROL PANEL R & R	PANNEAU DE COMMANDE D & R	BEDIENTAFEL A & E	2.5	←	←	←	←	
XVAa-072	COVER R & R	COUVERCLE D & R	DECKEL A & E	1.8	←	←	←	←	
XVAa-080	SIDE COVER 1 R & R	COUVERCLE LATERAL 1 D & R	SEITENDECKEL 1 A & E	0.2	←	←	←	←	
XVAa-081	SIDE COVER 2 R & R	COUVERCLE LATERAL 2 D & R	SEITENDECKEL 2 A & E	0.2	←	←	←	←	
XVAa-088	COVER 1 R & R	COUVERCLE 1 D & R	DECKEL 1 A & E	0.6	←	←	←	←	
XVAa-089	COVER 2 R & R	COUVERCLE 2 D & R	DECKEL 2 A & E	0.4	←	←	←	←	

[XVAb] STEP, HOUSING COVER GROUP

[XVAb] GROUPE MARCHEPIED ET COUVERCLE DE CARTER D'EMBRAYAGE

[XVAb] SCHRITT, GEHÄUSEDECKELGRUPPE




7XVAAADAP002A

KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMES</i> ANMER- KUNGEN		
XVAb-027	FRONT STEP	R & R	MARCHE-PIED AVANT	D & R	VORDERE STUFE	A & E	0.2	←	←	←	←
XVAb-040	STEP RUBBER	R & R	CAOUTCHOUC DE REVETEMENT	D & R	STUFENGUMMI	A & E	0.1	←	←	←	←


[XVAc] FENDER, FLOOR, SEAT GROUP  
[XVAc] GROUPE AILE, PLANCHER ET SIEGE  
[XVAc] FENDER, BODEN, SITZGRUPPE



7XVAADAP003A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARMES ANMER- KUNGEN		
XVAc-017	FLOOR SEAT	R & R	SIEGE DE PLANCHER	D & R	BODEMSITZ	A & E	0.2	←	←	-	-
XVAc-023	SEAT	R & R	SIEGE	D & R	SITZ	A & E	0.3	←	←	-	-
XVAc-032	SEAT ASSY.	R & R	ENS. DE SIEGE	D & R	SITZEINHEIT	A & E	-	-	-	0.2	←
XVAc-053	SEAT BELT	R & R	CEINTURE DE SECURITE	D & R	SICHERHEITSGURT	A & E	0.1	←	←	←	←
XVAc-062	FENDER, FRONT, L.H.	R & R	AILE, AVANT, GAUCHE	D & R	KOTFLÜGEL, LINKS VORNE	A & E	0.4	←	←	←	←
XVAc-063	FENDER, FRONT, R.H.	R & R	AILE, AVANT, DROIT	D & R	KOTFLÜGEL, RECHTS VORNE	A & E	0.4	←	←	←	←
XVAc-064	FENDER, REAR, L.H.	R & R	AILE, ARRIERE, GAUCHE	D & R	KOTFLÜGEL, HINTER, LINKS	A & E	0.6	←	←	←	←
XVAc-065	FENDER, REAR, R.H.	R & R	AILE, ARRIERE, DROIT	D & R	KOTFLÜGEL, HINTER, RECHTS	A & E	0.6	←	←	←	←
XVAc-081	COVER 1	R & R	COUVERCLE 1	D & R	DECKEL1	A & E	0.1	←	←	←	←

[XVBa] STEERING GROUP  
[XVBa] GROUPE DIRECTION  
[XVBa] LENKUNGSGRUPPE




7XVAAADBP001A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARQUES</i> ANMER- KUNGEN
XVBa-007	STEERING WHEEL R & R	VOLANT DE DIRECTION D & R	LENKRAD A & E	0.1	←	←	←	←	
XVBa-014	TIE ROD END, ONE SIDE R & R	EXTREMITE DE BARRE D'ACCOUPLEMENT, UN COTE D & R	SPURSTANGENENDE, EINE SEITE A & E	0.9	←	←	←	←	
XVBa-015	TIE ROD END, BOTH SIDES R & R	EXTREMITE DE BARRE D'ACCOUPLEMENT, LES DEUX COTES D & R	SPURSTANGENENDE, BEIDE SEITEN A & E	1.2	←	←	←	←	

[XVBb] POWER STEERING GROUP

[XVBb] GROUPE DIRECTION ASSISTEE

[XVBb] SERVOLENKUNGSGRUPPE



7XVAAADBP002A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVBb-002	POWER STEERING CYLINDER R & R	CYLINDRE DE LA DIRECTION ASSISTEE D & R	HILFSKRAFTLENKUNGZYLINDER	A & E	1.2	←	←	←	←
XVBb-003	POWER STEERING CYLINDER O.H.	CYLINDRE DE LA DIRECTION ASSISTEE REVISER	HILFSKRAFTLENKUNGZYLINDER	ÜBERHOLÜNG	1.4	←	←	←	←
XVBb-004	POWER STEERING ASSY. R & R	ENS. DE LA DIRECTION ASSISTE D & R	HILFSKRAFTLE KUNG-EINHEIT	A & E	1.9	←	←	←	←
XVBb-011	HOSE 2 R & R	DURITE 2 D & R	SCHLAUCH 2	A & E	2.5	←	←	←	←
XVBb-015	HOSE 1 R & R	DURITE 1 D & R	SCHLAUCH 1	A & E	2.5	←	←	←	←
XVBb-016	DELIVERY HOSE 1 R & R	DURITE DE REFOULEMENT 1 D & R	DRUCKSCHLAUCH 1	A & E	1.7	←	←	←	←
XVBb-017	DELIVERY HOSE 2 R & R	DURITE DE REFOULEMENT 2 D & R	DRUCKSCHLAUCH 2	A & E	1.7	←	←	←	←
XVBb-018	POWER STEERING OIL TANK ASSY. R & R	ENS. DE RESERVOIR D'HUILE DE LA SERVO-DIRECTION D & R	SERVOLENKUNG, ÖLTANK	A & E	1.2	←	←	←	←
XVBb-019	POWER STEERING OIL TANK ASSY. O.H.	ENS. DE RESERVOIR D'HUILE DE LA SERVO-DIRECTION REVISER	SERVOLENKUNG, ÖLTANK	ÜBERHOLÜNG	1.3	←	←	←	←
XVBb-035	HOSE 3 R & R	DURITE 3 D & R	SCHLAUCH 3	A & E	0.5	←	←	←	←
XVBb-100	HYDRAULIC PUMP ASSY. R & R	ENS. DE POMPE HYDRAULIQUE D & R	HYDRAULIKPUMPEINHEIT	A & E	0.4	←	←	←	←

[XVCa] FRONT AXLE GROUP (2WD AND 4WD)

[XVCa] GROUPE PONT AVANT (2RM ET 4RM)

[XVCa] VORDERACHSGRUPPE (ZWEIRAD- UND VIERRADANTRIEB)



7XVAAADCP001A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVCa-009	FRONT AXLE BRACKET BUSH, ALL RENEW	MANCHON DE SUPPORT DE PONT AVANT, TOUT REPLACER	VORDERACHSHALTERUNGS- BUCHSE, ALLE ERNEUERN	1.4	←	←	←	←	
XVCa-012	FRONT AXLE ASSY. ONE SIDE R & R	ENS. DE PONT AVANT, UN COTE D & R	VORDERACHSEEINHEIT, A & E EINE SEITE	0.8	←	←	←	←	
XVCa-013	FRONT AXLE ASSY. BOTH SIDES R & R	ENS. DE PONT AVANT, LES DEUX COTES D & R	VORDERACHSEEINHEIT, A & E BEIDE SEITEN	1.5	←	←	←	←	
XVCa-027	FRONT AXLE HOLDER R & R	SUPPORT DE PONT AVANT D & R	VORDERE ACHSHALTERUNG A & E	0.7	←	←	←	←	
XVCa-028	SUSPENSION, ONE SIDE R & R	SUSPENSION, UN COTE D & R	SUSPENDIERUNG, EINE SEITE A & E	0.5	←	←	←	←	
XVCa-029	SUSPENSION, ONE SIDE O.H.	SUSPENSION, UN COTE REVISER	SUSPENDIERUNG, EINE SEITE ÜBERHOLUNG	0.6	←	←	←	←	
XVCa-030	SUSPENSION, BOTH SIDES R & R	SUSPENSION, LES DEUX COTES D & R	SUSPENDIERUNG, BEIDE SEITEN A & E	0.9	←	←	←	←	
XVCa-031	SUSPENSION, BOTH SIDES O.H.	SUSPENSION, LES DEUX COTES REVISER	SUSPENDIERUNG, BEIDE SEITEN ÜBERHOLUNG	1.2	←	←	←	←	

[XVCb] FRONT DRIVE SHAFT GROUP (4WD)

[XVCb] GROUPE ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT (4RM)

[XVCb] VORDERRADANTRIEBSWELLENGRUPPE (VIERRADANTRIEB)




7XVAAADCP002A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVCb-001	FRONT DRIVE SHAFT ASSY.	R & R	ENS. D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT D & R	VORDERRADANTRIEBSWELL ENEINHEIT A & E	0.7	←	←	←	←
XVCb-012	FRONT DRIVE SHAFT JOINT ASSY., FRONT SIDE	R & R	ENS. DE JOINT D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT D & R (COTE AVANT)	VORDERRAD- ANTRIEBSWELLENGELENK A & E (FRONTSEITE)	0.7	←	←	←	←
XVCb-013	FRONT DRIVE SHAFT JOINT ASSY., FRONT SIDE	O.H.	ENS. DE JOINT D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT D & R (COTE AVANT)	VORDERRAD- ANTRIEBSWELLENGELENK ÜBERHOLÜNG (FRONTSEITE)	0.7	←	←	←	←
XVCb-016	FRONT DRIVE SHAFT JOINT ASSY., REAR SIDE	R & R	ENS. DE JOINT D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT D & R (COTE ARRIERE)	VORDERRAD- ANTRIEBSWELLENGELENK- A & E EINHEIT (RÜCKSEITE)	0.7	←	←	←	←
XVCb-017	FRONT DRIVE SHAFT JOINT ASSY., REAR SIDE	O.H.	ENS. DE JOINT D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT REVISER (COTE ARRIERE)	VORDERRAD- ANTRIEBSWELLENGELENK- ÜBERHOLÜNG EINHEIT (RÜCKSEITE)	0.7	←	←	←	←
XVCb-020	FRONT DRIVE SHAFT ASSY., FRONT SIDE	R & R	ENS. D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT, D & R COTE AVANT	VORDERRAD- ANTRIEBSWELLENEINHEIT, A & E FRONTSEITE	0.6	←	←	←	←
XVCb-022	FRONT DRIVE SHAFT SUPPORT	R & R	SUPPORT D'ESSIEU AVANT MOERUR D & R	VORDERANTRIEBSWELLENT RÄGER A & E	0.7	←	←	←	←

[XVCc] FRONT DIFF. GEAR SHAFT GROUP (4WD)

[XVCc] GROUPE ARBRE D'ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL AVANT (4RM)

[XVCc] VORDERDIFFERENTIALWELLENGRUPPE (VIERRADANTRIEB)




7XVAAADCP003A

KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVCc-005	DIFF. GEAR SHAFT OIL SEAL, ONE SIDE	RENEW	BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE DIFFERENTIEL, REMPLACER UN COTE	AUSGLEICHSGETRIEBEWELL EN-ÖLDICHTRING, EINE SEITE	0.9	←	←	←	←
XVCc-006	DIFF. GEAR SHAFT OIL SEAL, BOTH SIDES	RENEW	BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE DIFFERENTIEL, REMPLACER LES DEUX COTES	AUSGLEICHSGETRIEBEWELL EN-ÖLDICHTRING, BEIDE SEITEN	1.5	←	←	←	←
XVCc-009	DIFF. GEAR SHAFT BEARING, ONE SIDE	R & R	ROULEMENT D'ARBRE DE PIGNON DE DIFF., UN COTE D & R	AUSGLEICHSGETRIEBEWELL EN-LAGER, EINE SEITE A & E	0.9	←	←	←	←
XVCc-010	DIFF. GEAR SHAFT BEARING, BOTH SIDES	R & R	ROULEMENT D'ARBRE DE PIGNON DE DIFF., LES DEUX COTES D & R	AUSGLEICHSGETRIEBEWELL EN-LAGER, BEIDE SEITEN A & E	1.5	←	←	←	←

[XVCd] FRONT DIFF. CASE GROUP (4WD)  
[XVCd] GROUPE CARTER DE DIFFÉRENTIEL AVANT (4RM)  
[XVCd] VORDERDIFFERENTIALGEHÄUSEGRUPPE (VIERRADANTRIEB)




7XVAAADCP004A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVCd-007	DIFFERENTIAL ASSY. R & R	ENS. DE DIFFERENTIEL D & R	DIFFERENTIALEINHEIT A & E	1.5	←	←	←	←	
XVCd-008	DIFFERENTIAL ASSY. O.H.	ENS. DE DIFFERENTIEL REVISER	DIFFERENTIALEINHEIT ÜBERHOLÜNG	3.9	←	←	←	←	
XVCd-011	DIFF. BEARING, ONE SIDE	ROULEMENT DE DIFF., UN COTE D & R	DIFFERENTIALLAGER, EINE SEITE A & E	2.6	←	←	←	←	
XVCd-012	DIFF. BEARING, BOTH SIDES	ROULEMENT DE DIFF., LES DEUX COTES D & R	DIFFERENTIALLAGER, BEIDE SEITEN A & E	2.6	←	←	←	←	
XVCd-019	DIFF. BEVEL PINION SHAFT OIL SEAL	JOINT D'ETANCHEITE D'ARBRE DE PIGNON CONIQUE DE DIFF. RENEW	ÖLDICHTRING FÜR AUSGLEICHSGETRIEBE-KEGELRADWELLE ERNEUERN	0.6	←	←	←	←	
XVCd-028	FRONT DIFF. CASE COVER	COUVERCLE DE CARTER DE DIFF. AVANT D & R	VORDERE DIFFERENTIALGEHÄUSE-ABDECKUNG A & E	0.2	←	←	←	←	
XVCd-034	DIFF. BEVEL GEAR ASSY. R & R	ENS. D'ENGRENAGE CONIQUE D & R	AUSGLEICHSGETRIEBE-KEGELRADEINHEIT A & E	2.4	←	←	←	←	

[XVCe] FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT GROUP (4WD)

[XVCe] GROUPE ENGRENAGE EXTERIEUR D'ENTRAIEMENT AVANT (4RM)


[XVCe] VORDERANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEITGRUPPE (VIERRADANTRIEB)



7XVAAADCP005A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVCe-001	FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT, ONE SIDE R & R	UNITE D'ENGRENAGE DE CLOCHE D'ENTRAINEMENT D & R AVANT, UN COTE	VORDERRADANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEIT, A & E EINE SEITE	1.3	←	←	←	←	
XVCe-002	FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT, ONE SIDE O.H.	UNITE D'ENGRENAGE DE CLOCHE D'ENTRAINEMENT REVISER AVANT, UN COTE	VORDERRADANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEIT, ÜBERHOLÜNG EINE SEITE	2.1	←	←	←	←	
XVCe-003	FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT, BOTH SIDES R & R	UNITE D'ENGRENAGE DE CLOCHE D'ENTRAINEMENT D & R AVANT, LES DEUX COTES	VORDERRADANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEIT, A & E BEIDE SEITEN	2.4	←	←	←	←	
XVCe-004	FRONT DRIVE OUTER GEAR UNIT, BOTH SIDES O.H.	UNITE D'ENGRENAGE DE CLOCHE D'ENTRAINEMENT REVISER AVANT, LES DEUX COTES	VORDERRADANTRIEB-AUSSENGETRIEBEEINHEIT, ÜBERHOLÜNG BEIDE SEITEN	3.5	←	←	←	←	
XVCe-038	FRONT AXLE SHAFT ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. D'ARBRE DE PONT AVANT, UN COTE D & R	VORDERACHSWELLENEINHEIT, EINE SEITE	1.0	←	←	←	←	
XVCe-040	FRONT AXLE SHAFT ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. D'ARBRE DE PONT AVANT, LES DEUX COTES D & R	VORDERACHSWELLENEINHEIT, BEIDE SEITEN	1.8	←	←	←	←	
XVCe-044	FRONT AXLE SHAFT BEARING, ALL, ONE SIDE R & R	ROULEMENT D'ARBRE DE PONT AVANT, TOUS, UN COTE D & R	VORDERACHSWELLEN-LAGEREINHEIT, EINE SEITE	1.7	←	←	←	←	
XVCe-045	FRONT AXLE SHAFT BEARING, ALL, BOTH SIDES R & R	ROULEMENT D'ARBRE DE PONT AVANT, TOUS, LES DEUX COTES D & R	VORDERACHSWELLEN-LAGEREINHEIT, BEIDE SEITEN	2.9	←	←	←	←	
XVCe-050	DUST SEAL, ONE SIDE RENEW	JOINT ANTI-POUSSLERE, UN COTE REMPLACER	STAUBDICHTRING, EINE SEITE ERNEUERN	1.9	←	←	←	←	
XVCe-051	DUST SEAL, BOTH SIDES RENEW	JOINT ANTI-POUSSLERE, LES DEUX COTES REMPLACER	STAUBDICHTRING, BEIDE SEITEN ERNEUERN	2.8	←	←	←	←	
XVCe-075	WHEEL HUB, ONE SIDE R & R	MOYEU DE ROUE, UN COTE D & R	RADNABE, EINE SEITE A & E	1.4	←	←	←	←	
XVCe-076	WHEEL HUB, BOTH SIDES R & R	MOYEU DE ROUE, LES DEUX COTES D & R	RADNABE, BEIDE SEITEN A & E	2.1	←	←	←	-	


[XVDa] FRONT WHEEL GROUP  
[XVDa] GROUPE ROUE AVANT  
[XVDa] VORDERRADGRUPPE



7XVAADDP001A


JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVDa-001	FRONT TIRE ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE PNEU AVANT, UN COTE D & R	VORDERRADREIFENEINHEIT, A & E EINE SEITE	0.1	←	←	←	←	
XVDa-002	FRONT TIRE ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. DE PNEU AVANT, LES DEUX COTES D & R	VORDERRADREIFENEINHEIT, A & E BEIDE SEITEN	0.2	←	←	←	←	
XVDa-003	FRONT RIM DISK, ONE SIDE R & R	JANTE AVANT, UN COTE D & R	VORDERFELGENSCHEIBE, A & E EINE SEITE	0.7	←	←	←	←	
XVDa-004	FRONT RIM DISK, BOTH SIDES R & R	JANTE AVANT, LES DEUX COTES D & R	VORDERFELGENSCHEIBE, A & E BEIDE SEITEN	1.4	←	←	←	←	
XVDa-009	FRONT TIRE, ONE SIDE R & R	PNEU AVANT, UN COTE D & R	VORDERRADREIFEN, EINE A & E SEITE	0.7	←	←	←	←	
XVDa-010	FRONT TIRE, BOTH SIDES R & R	PNEU AVANT, LES DEUX COTES D & R	VORDERRADREIFEN, BEIDE A & E SEITEN	1.4	←	←	←	←	

[XVDb] REAR WHEEL GROUP  
[XVDb] GROUPE ROUE ARRIERE  
[XVDb] HINTERRADGRUPPE



7XVAADDP002A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVDb-007	REAR TIRE, ONE SIDE R & R	PNEU ARRIERE, UN COTE D & R	HINTERRADREIFEN, EINE SEITE A & E	0.7	←	←	←	←	
XVDb-008	REAR TIRE, BOTH SIDES R & R	PNEU ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	HINTERRADREIFEN, BEIDE SEITEN A & E	1.4	←	←	←	←	
XVDb-013	REAR RIM DISK, ONE SIDE R & R	JANTE ARRIERE, UN COTE D & R	HINTERRAD-FELGENSCHEIBE, EINE SEITE A & E	0.7	←	←	←	←	
XVDb-014	REAR RIM DISK, BOTH SIDES R & R	JANTE ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	HINTERRAD-FELGENSCHEIBE, BEIDE SEITEN A & E	1.4	←	←	←	←	
XVDb-035	REAR TIRE ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE PNEU ARRIERE, UN COTE D & R	HINTERREIFEN-EINHEIT, EINE SEITE A & E	0.1	←	←	←	←	
XVDb-036	REAR TIRE ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. DE PNEU ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	HINTERREIFEN-EINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	0.2	←	←	←	←	

**[XVEa] FUEL GROUP****[XVEa] GROUPE CIRCUIT DE CARBURANT****[XVEa] KRAFTSTOFFGRUPPE**


7XVAAADEP001A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARMES ANMER- KUNGEN
XVEa-001	FUEL TANK ASSY.	R & R	ENS. DE RESERVOIR A CARBURANT D & R	KRAFTSTOFFTANKEINHEIT A & E	1.7	←	←	←	←
XVEa-008	FUEL TANK CAP	R & R	BOUCHON DU RESERVOIR A CARBURANT D & R	KRAFTSTOFFTANK-EINFÜLLVERSCHLUSS A & E	0.1	←	←	←	←
XVEa-022	FUEL TANK TO FILTER, PIPE	R & R	TUYAU, RESERVOIR A CARBURANT AU FILTRE D & R	KRAFTSTOFFTANK ZUM FILTERROHR A & E	0.2	←	←	←	←
XVEa-024	FUEL FILTER TO FEED PUMP, PIPE	R & R	TUYAU, FILTRE A CARBURANT A LA PUMPE D'ALIMENTATION D & R	KRAFTSTOFFFILTER ZUM SPEISEPUMPENROHR A & E	0.1	←	←	←	←
XVEa-026	FUEL FEED PUMP TO INJECTION PUMP, PIPE	R & R	TUYAU, PUMPE D'ALIMENTATION A CARBURANT A LA POMPE D'INJECTION D & R	KRAFTSTOFFSPEISEPUMPE ZUM EINSPRITZPUMPENROHR A & E	0.1	←	←	←	←
XVEa-030	OVERFLOW PIPE	R & R	TUBE DE TROP-PLEIN D & R	ÜBERLAUFROHR A & E	0.3	←	←	←	←
XVEa-049	FUEL FEED PUMP ASSY.	R & R	ENS. DE POMPE D'ALIMENTATION A CARBURANT D & R	KRAFTSTOFFSPEISEPUMPE N-EINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←
XVEa-055	LINE FILTER	RENEW	FILTRE DU TUYAU REMPLACER	KRAFTSTOFFLEITUNGSFILTER ERNEUERN	0.1	←	←	←	←
XVEa-060	INJECTION PUMP ASSY.	R & R	ENS. DE POMPE D'INJECTION D & R	EINSPRITZPUMPEINHEIT A & E	0.3	←	←	←	←
XVEa-070	HIGH PRESSURE PIPE	R & R	TUYAU A HAUTE PRESSION D & R	HOCHDRUCKROHR A & E	0.1	←	←	←	←
XVEa-071	HIGH PRESSURE PIPE, ALL	R & R	TUYAU A HAUTE PRESSION, TOUS D & R	HOCHDRUCKROHR, ALLE A & E	0.2	←	←	←	←
XVEa-072	NOZZLE HOLDER ASSY.	R & R	ENS. DE PORTE-INJECTEUR D & R	DÜSENHALTEREINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←
XVEa-073	NOZZLE HOLDER ASSY., ALL	R & R	ENS. DE PORTE-INJECTEUR, TOUS D & R	DÜSENHALTEREINHEIT, ALLE A & E	0.4	←	←	←	←
XVEa-074	NOZZLE HOLDER ASSY. O.H.	O.H.	ENS. DE PORTE-INJECTEUR REVISER	DÜSENHALTEREINHEIT ÜBERHOLUNG	0.3	←	←	←	←
XVEa-075	NOZZLE HOLDER ASSY., O.H.	O.H.	ENS. DE PORTE-INJECTEUR, REVISER TOUS	DÜSENHALTEREINHEIT, ALLE ÜBERHOLUNG	0.5	←	←	←	←
XVEa-076	NOZZLE PIECE ASSY.	R & R	ENS. D'ELEMENT D'INJECTEUR D & R	DÜSENELEMENT-EINHEIT A & E	0.3	←	←	←	←
XVEa-077	NOZZLE PIECE ASSY., ALL	R & R	ENS. D'ELEMENT D'INJECTEUR, TOUT D & R	DÜSENELEMENT-EINHEIT, ALLE A & E	0.5	←	←	←	←
XVEa-078	NOZZLE HOLDER GASKET	RENEW	JOINT DE PORTE-INJECTEUR REMPLACER	DÜSENHALTERDICHTUNG ERNEUERN	0.2	←	←	←	←
XVEa-079	NOZZLE HOLDER GASKET, ALL	RENEW	JOINT DE PORTE-INJECTEUR, TOUS REMPLACER	DÜSENHALTERDICHTUNG, ALLE ERNEUERN	0.4	←	←	←	←
XVEa-080	HEAT SEAL	RENEW	JOINT THERMIQUE REMPLACER	WÄRMEDICHTUNG ERNEUERN	0.2	←	←	←	←
XVEa-081	HEAT SEAL, ALL	RENEW	JOINT THERMIQUE, TOUT REMPLACER	WÄRMEDICHTUNG, ALLE ERNEUERN	0.4	←	←	←	←

[XVEb] COOLING GROUP

[XVEb] GROUPE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

[XVEb] KÜHLUNGSGRUPPE




7XVAAADEP002A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARMES ANMER- KUNGEN
XVEb-001	RADIATOR ASSY.	R & R	ENS. DE RADIATEUR	D & R	KÜHLEREINHEIT	A & E	1.5	←	←
XVEb-005	RESERVE TANK ASSY.	R & R	ENS. DE VASE D'EXPANSION	D & R	RESERVETANKEINHEIT	A & E	0.1	←	←
XVEb-010	RADIATOR UPPER PIPE	R & R	TUYAU D'EAU SUP.	D & R	OBERES KÜHLERROHR	A & E	0.2	←	←
XVEb-011	RADIATOR LOWER PIPE	R & R	TUYAU D'EAU INF.	D & R	UNTERES KÜHLERROHR	A & E	0.4	←	←
XVEb-012	RETURN PIPE	R & R	TUYAU DE RETOUR	D & R	RÜCKROHR	A & E	0.2	←	←
XVEb-015	COOLING HOSE, ALL	R & R	TUYAU FLEXIBLE DE REFROIDISSEMENT, TOUT	D & R	KÜHLUNGSSCHLAUCH, ALLE	A & E	0.3	←	←
XVEb-030	RADIATOR NET	R & R	Ecran de radiateur	D & R	KÜHLERSCHUTZGITTER	A & E	0.1	←	←
XVEb-031	FAN COVER	R & R	COUVERCLE DE VENTILATEUR	D & R	VENTILATORDECKEL	A & E	1.5	←	←
XVEb-034	FAN	R & R	VENTILATEUR	D & R	VENTILATOR	A & E	0.1	←	←
XVEb-036	FAN BELT (BELT)	R & R	COURROIE DE VENTILATEUR (COURROIE)	D & R	VENTILATORRIEMEN (RIEMEN)	A & E	0.1	←	←
XVEb-037	FAN DRIVE PULLEY	R & R	POULIE D'ENTRAINEMENT DE VENTILATEUR	D & R	VENTILATORANTRIEBSROLL E	A & E	0.3	←	←
XVEb-044	FAN PULLEY	R & R	POULIE DE VENTILATEUR	D & R	VENTILATORRIEMENSCHIEB E	A & E	0.1	←	←
XVEb-054	WATER PUMP GASKET	RENEW	JOINT DE POMPE A EAU	REPLACER	WASSERPUMPENDICHTUNG	ERNEUERN	0.4	←	←
XVEb-057	MECHANICAL SEAL	RENEW	JOINT MECHANIQUE	REPLACER	SCHLEIFRINGDICHTUNG	ERNEUERN	1.4	←	←
XVEb-070	THERMOSTAT ASSY.	R & R	ENS. DE THERMOSTAT	D & R	THERMOSTATEINHEIT	A & E	0.2	←	←
XVEb-072	THERMOSTAT GASKET	RENEW	JOINT DE COUVERCLE DE THERMOSTAT	REPLACER	THERMOSTATDICHTUNG	ERNEUERN	0.2	←	←
XVEb-073	THERMOSTAT SUPPORT	R & R	SUPPORT DE THERMOSTAT	D & R	THERMOSTATSTÜTZE	A & E	1.5	←	←
XVEb-074	THERMOSTAT SUPPORT GASKET	RENEW	JOINT DE SUPPORT DE THERMOSTAT	REPLACER	THERMOSTATSTÜTZE- DICHTUNG	ERNEUERN	1.5	←	←

[XVEc] LUBRICATION GROUP

[XVEc] GROUPE CIRCUIT DE LUBRIFICATION

[XVEc] SCHMIERUNGSGRUPPE




7XVAAADEP003A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVEc-001	OIL STRAINER R & R	CREPINE D & R	ÖLSIEB A & E	8.0	8.4	←	←	←	
XVEc-002	OIL PUMP ASSY. R & R	ENS. DE POMPE A HUILE D & R	ÖLPOMPENEINHEIT A & E	8.4	8.8	←	←	←	
XVEc-003	OIL PUMP ASSY. O.H.	ENS. DE POMPE A HUILE REVISER	ÖLPOMPENEINHEIT ÜBERHOLÜNG	8.5	8.9	←	←	←	
XVEc-004	OIL PUMP DRIVE GEAR R & R	PIGNON D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE D & R	ÖLPUMPEN- ANTRIEBSZAHNRAD A & E	8.4	8.8	←	←	←	
XVEc-005	OIL FILTER CARTRIDGE RENEW	CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE REMPLACER	ÖLFILTERPATRONE ERNEUERN	0.1	←	←	←	←	
XVEc-006	RELIEF VALVE ASSY. R & R	ENS. DE SOUPAPE DE DECHARGE D & R	ABLAUFVENTILEINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←	

[XVED] INTAKE, EXHAUST GROUP

[XVED] GROUPE CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT

[XVED] EINLASS, AUSLASSGRUPPE




7XVAAADEP004A

KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARMES ANMER- KUNGEN
XVED-001	AIR CLEANER ASSY. R & R	ENS. DE FILTRE A AIR D & R	LUFTFILTEREINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←	
XVED-003	AIR CLEANER ELEMENT R & R	ELEMENT DE FILTRE A AIR D & R	LUFTFILTERELEMENT A & E	0.1	←	←	←	←	
XVED-008	MANIFOLD INLET PIPE R & R	DURITE D'ADMISSION DE COLLECTEUR D & R	KRÜMMEREINLASSROHR A & E	0.2	←	←	←	←	
XVED-009	MANIFOLD INLET PIPE, ALL R & R	DURITE D'ADMISSION DE COLLECTEUR, TOUT D & R	VERTEILUNGSEINLASSROHR, ALLE A & E	0.3	←	←	←	←	
XVED-012	INLET MANIFOLD R & R	COLLECTEUR D'ADMISSION D & R	EINLASSKRÜMMER A & E	0.3	←	←	←	←	
XVED-041	MUFFLER R & R	POT D'ECHAPPEMENT D & R	AUSPUFFTOPF A & E	0.4	←	←	←	←	
XVED-042	MUFFLER COVER R & R	COUVERCLE DE POT D'ECHAPPEMENT D & R	AUSPUFFTOPFABDECKUNG A & E	0.2	←	←	←	←	
XVED-046	MUFFLER GASKET RENEW	JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT REMPLACER	AUSPUFFTOPFDICHTUNG ERNEUERN	0.5	←	←	←	←	
XVED-047	EXHAUST MANIFOLD R & R	COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT D & R	AUSPUFFKRÜMMER A & E	0.5	←	←	←	←	
XVED-048	EXHAUST MANIFOLD GASKET RENEW	JOINT DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT REMPLACER	AUSPUFFKRÜMMERDICHTUNG ERNEUERN	0.4	←	←	←	←	

[XVEe] CYLINDER HEAD GROUP  
[XVEe] GROUPE CULASSE  
[XVEe] ZYLINDERKOPFGRUPPE




7XVAAADEP005A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVEe-001	HEAD COVER R & R	COUVRE-CULBUTEURS D & R	KOPFABDECKUNG A & E	0.1	←	←	←	←	
XVEe-004	HEAD COVER ASSY. O.H.	ENS. DE COUVRE- CULBUTEURS REVISER	KOPFABDECKUNGSEINHEIT ÜBERHOLÜNG	0.2	←	←	←	←	
XVEe-005	HEAD COVER GASKET RENEW	JOINT DE COUVRE- CULBUTEURS REMPLACER	KOPFABDECKUNGSDICHTUNG ERNEUERN	0.1	←	←	←	←	
XVEe-023	BREATHER PIPE R & R	TUBE DE RENIFLARD D & R	ENTLÜFTERROHR A & E	0.1	←	←	←	←	
XVEe-030	ROCKER ARM ASSY. R & R	ENS. DE CULBUTEURS D & R	KIPPHEBELEINHEIT A & E	0.5	←	←	←	←	
XVEe-032	ROCKER ARM ASSY. O.H.	ENS. DE CULBUTEURS REVISER	KIPPHEBELEINHEIT ÜBERHOLÜNG	1.1	←	←	←	←	
XVEe-034	PUSH ROD R & R	TIGE DE POUSSOIR D & R	STÖSSELSTANGE A & E	0.6	←	←	←	←	
XVEe-035	PUSH ROD, ALL R & R	TIGE DE POUSSOIR, TOUTE D & R	STÖSSELSTANGE, ALLE A & E	0.6	←	←	←	←	
XVEe-040	VALVE STEM SEAL RENEW	JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE REMPLACER	VENTILSCHAFTDICHTUNG ERNEUERN	1.5	←	←	←	←	
XVEe-041	VALVE STEM SEAL, ALL RENEW	JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE, TOUS REMPLACER	VENTILSCHAFTDICHTUNG, ALLE ERNEUERN	1.6	←	←	←	←	
XVEe-042	VALVE SPRING R & R	RESSORT DE SOUPAPE D & R	VENTILFEDER A & E	1.5	←	←	←	←	
XVEe-043	VALVE SPRING, ALL R & R	RESSORT DE SOUPAPE, TOUS D & R	VENTILFEDER, ALLE A & E	1.6	←	←	←	←	
XVEe-044	VALVE R & R	SOUPAPE D & R	VENTIL A & E	1.5	←	←	←	←	
XVEe-045	VALVE, ALL R & R	SOUPAPE, TOUTES D & R	VENTIL, ALLE A & E	1.6	←	←	←	←	
XVEe-046	VALVE GUIDE RENEW	GUIDE DE SOUPAPE REMPLACER	VENTILFÜHRUNG ERNEUERN	1.6	←	←	←	←	
XVEe-047	VALVE GUIDE, ALL RENEW	GUIDE DE SOUPAPE, TOUS REMPLACER	VENTILFÜHRUNG, ALLE ERNEUERN	2.2	←	←	←	←	
XVEe-058	CYLINDER HEAD ASSY. R & R	ENS. DE CULASSE D & R	ZYLINDERKOPF-EINHEIT A & E	2.0	←	←	←	←	
XVEe-059	CYLINDER HEAD ASSY. O.H.	ENS. DE CULASSE REVISER	ZYLINDERKOPF-EINHEIT ÜBERHOLÜNG	2.2	←	←	←	←	
XVEe-064	CYLINDER HEAD GASKET RENEW	JOINT DE CULASSE REMPLACER	ZYLINDERKOPFDICHTUNG ERNEUERN	2.0	←	←	←	←	

[XVEf] GEAR CASE GROUP

[XVEf] GROUPE CARTER DE DISTRIBUTION

[XVEf] GETRIEBEGEHÄUSEGRUPPE



7XVAAADEP006A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMES</i> ANMER- KUNGEN
XVEf-004	GEAR CASE R & R	CARTER DE DISTRIBUTION D & R	GETRIEBEgehäuse A & E	8.3	8.7	←	←	←	
XVEf-005	GEAR CASE GASKET RENEW	JOINT DE CARTER DE DISTRIBUTION REMPLACER	GETRIEBEgehäuseDichtung ERNEUERN	8.3	8.7	←	←	←	
XVEf-006	GEAR CASE ASSY. R & R	ENS. DE CARTER DE DISTRIBUTION D & R	GETRIEBEgehäuseeinheit A & E	8.3	8.7	←	←	←	
XVEf-007	OIL SEAL RENEW	JOINT D'ETANCHEITE REMPLACER	Öldichtung ERNEUERN	1.8	←	←	←	←	

[XVEg] CAMSHAFT, TIMING GEAR GROUP

[XVEg] GROUPE ARBRE A CAMES ET PIGNON DE DISTRIBUTION

[XVEg] NOCKENWELLEN, STEUERZAHNRADGRUPPE




7XVAAADEP007A

KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVEg-005	IDLE GEAR R & R	PIGNON INTERMEDIAIRE D & R	LEERLAUFZAHNRAD A & E	8.3	8.7	←	←	←	
XVEg-010	CAMSHAFT WITH GEAR R & R	ARBRE A CAMES AVEC PIGNON D & R	NOCKENWELLE MIT ZAHNRAD A & E	9.1	9.5	←	←	←	
XVEg-012	CAM GEAR R & R	PIGNON A CAMES D & R	NOCKENZAHNRAD A & E	9.2	9.6	←	←	←	
XVEg-013	CAMSHAFT R & R	ARBRE A CAMES D & R	NOCKENWELLE A & E	9.2	9.6	←	←	←	
XVEg-014	TAPPET R & R	POUSSOIR DE SOUPAPE D & R	VENTILSTÖSSEL A & E	2.0	←	←	←	←	
XVEg-015	TAPPET, ALL R & R	POUSSOIR DE SOUPAPE, TOUS D & R	VENTILSTÖSSEL, ALLE A & E	2.0	←	←	←	←	
XVEg-041	FUEL CAMSHAFT WITH GEAR R & R	ARBRE A CAMES D'ALIMENTATION AVEC PIGNON D & R	KRAFTSTOFF- NOCKENWELLE MIT ZAHNRAD A & E	8.4	8.8	←	←	←	
XVEg-042	FUEL CAMSHAFT WITH GEAR O.H.	ARBRE A CAMES D'ALIMENTATION AVEC PIGNON REVISER	KRAFTSTOFF- NOCKENWELLE MIT ZAHNRAD ÜBERHOLÜNG	8.5	8.9	←	←	←	
XVEg-060	CRANK GEAR R & R	PIGNON DE VILEBREQUIN D & R	KURBELZAHNRAD A & E	8.3	8.7	←	←	←	

[XVEh] FLYWHEEL, PISTON, CRANKSHAFT GROUP  
[XVEh] GROUPE VOLANT, PISTON ET VILEBREQUIN  
[XVEh] SCHWUNGRAD, KOLBEN, KURBELWELLENGRUPPE




7XVAAADEP008A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVEh-001	FLYWHEEL ASSY.	R & R	ENS. DE VOLANT	D & R	SCHWUNGRADEINHEIT	A & E	9.2	9.6	←
XVEh-004	RING GEAR	R & R	COURONNE DENTEE	D & R	RINGRAD	A & E	9.8	10.2	←
XVEh-010	BEARING CASE COVER	R & R	COUVERCLE DE CARTER DE ROULEMENT	D & R	LAGERGEHÄUSEDECKEL	A & E	9.4	9.8	←
XVEh-011	BEARING CASE COVER GASKET	RENEW	JOINT D'ENTANCHEITE DE COUVERCLE DE CARTER DE ROULEMENT	REPLACER	DICHTUNG DES LAGERGEHÄUSEDECKELS	ERNEUERN	9.4	9.8	←
XVEh-012	OIL SEAL	RENEW	JOINT D'ETANCHEITE	REPLACER	ÖLDICHTUNG	ERNEUERN	9.4	9.8	←
XVEh-015	MAIN BEARING CASE, ALL	R & R	CARTER DE ROULEMENT PRINCIPAL, TOUT	D & R	HAUPTLAGERGEHÄUSE, ALLE	A & E	11.6	12.0	←
XVEh-018	CRANKSHAFT BEARING	RENEW	COUSSINET DE VILEBREQUIN	REPLACER	KURBELWELLENMETALL	ERNEUERN	11.5	11.9	←
XVEh-019	CRANKSHAFT BEARING, ALL	RENEW	COUSSINET DE VILEBREQUIN, TOUS	REPLACER	KURBELWELLENMETALL, ALLE	ERNEUERN	11.6	12.0	←
XVEh-020	SIDE BEARING	RENEW	COUSSINET DE BUTEE	REPLACER	SEITENMETALL	ERNEUERN	11.5	11.9	←
XVEh-030	PISTON RING ASSY.	R & R	ENS. DE SEGMENT DE PISTON	D & R	KOLBENRINGEINHEIT	A & E	9.9	10.3	←
XVEh-031	PISTON RING ASSY., ALL	R & R	ENS. DE SEGMENT DE PISTON, TOUS	D & R	KOLBENRINGEINHEIT, ALLE	A & E	10.2	10.6	←
XVEh-032	PISTON ASSY. WITH CONNECTING ROD	R & R	ENS. DE PISTON AVEC BIELLE	D & R	KOLBENEINHEIT MIT PLEUELSTANGE	A & E	9.9	10.3	←
XVEh-033	PISTON ASSY. WITH CONNECTING ROD, ALL	R & R	ENS. DE PISTON AVEC BIELLE, TOUS	D & R	KOLBENEINHEIT MIT PLEUELSTANGE, ALLE	A & E	10.1	10.5	←
XVEh-034	PISTON PIN	R & R	AXE DE PISTON	D & R	KOLBENBOLZEN	A & E	10.0	10.4	←
XVEh-035	PISTON PIN, ALL	R & R	AXE DE PISTON, TOUS	D & R	KOLBENBOLZEN, ALLE	A & E	10.2	10.6	←
XVEh-036	PISTON	R & R	PISTON	D & R	KOLBEN	A & E	10.0	10.4	←
XVEh-037	PISTON, ALL	R & R	PISTON, TOUS	D & R	KOLBEN, ALLE	A & E	10.4	10.8	←
XVEh-038	PISTON ASSY. WITH CONNECTING ROD	O.H.	ENS. DE PISTON AVEC BIELLE	REVISER	KOLBENEINHEIT MIT PLEUELSTANGE	ÜBERHOLÜNG	10.0	10.4	←
XVEh-039	PISTON ASSY. WITH CONNECTING ROD, ALL	O.H.	ENS. DE PISTON AVEC BIELLE, TOUS	REVISER	KOLBENEINHEIT MIT PLEUELSTANGE, ALLE	ÜBERHOLÜNG	10.4	10.8	←
XVEh-050	CONNECTING ROD ASSY.	R & R	ENS. BIELLE	D & R	PLEUELSTANGENEINHEIT	A & E	10.0	10.4	←
XVEh-051	CONNECTING ROD ASSY., ALL	R & R	ENS. BIELLE, TOUTES	D & R	PLEUELSTANGENEINHEIT, ALLE	A & E	10.2	10.6	←
XVEh-070	CRANKSHAFT	R & R	VILEBREQUIN	D & R	KURBELWELLE	A & E	11.6	12.0	←

[XVEj] SPEED CONTROL GROUP

[XVEj] GROUPE REGULATION DE VITESSE

[XVEj] DREHZAHLREGELGRUPPE



7XVAAADEP009A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVEj-001	SPEED CONTROL LEVER AND CONTROL PLATE R & R	LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE ET PLAQUE DE COMMANDE D & R	DREHZAHLREGELHEBEL UND REGELPLATTE A & E	0.3	←	←	←	←	
XVEj-002	SPEED CONTROL LEVER AND CONTROL PLATE O.H.	LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE ET PLAQUE DE COMMANDE REVISER	DREHZAHLREGELHEBEL UND REGELPLATTE ÜBERHOLÜNG	0.6	←	←	←	←	
XVEj-008	GOVERNOR FORK LEVER ASSY. R & R	ENS. DE LEVIER DE FOURCHETTE DE REGULATEUR D & R	DREHZAHLREGLER- GABELHEBELEINHEIT A & E	1.4	←	←	←	←	
XVEj-009	GOVERNOR FORK LEVER ASSY. O.H.	ENS. DE LEVIER DE FOURCHETTE DE REGULATEUR REVISER	DREHZAHLREGLER- GABELHEBELEINHEIT ÜBERHOLÜNG	1.4	←	←	←	←	
XVEj-020	GOVERNOR SPRING R & R	RESSORT DE REGULATEUR D & R	DREHZAHLREGLERFEDER A & E	0.7	←	←	←	←	

[XVEK] CRANKCASE, OIL PAN GROUP

[XVEK] GROUPE CARTER MOTEUR ET CARTER D'HUILE

[XVEK] KURBELGEHÄUSE, ÖLWANNENGRUPPE



7XVAAADEP010A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMES</i> ANMER- KUNGEN
XVEk-002	CRANKCASE ASSY.	R & R	ENS. DE CARTER MOTEUR D & R	KURBELGEHÄUSEEINHEIT	A & E	11.6	12.0	←	←
XVEk-003	CRANKCASE ASSY.	O.H.	ENS. DE CATER MOTEUR REVISER	KURBELGEHÄUSEEINHEIT	ÜBERHOLÜNG	11.7	12.1	←	←
XVEk-040	OIL PAN	R & R	CARTER D'HUILE D & R	ÖLWANNE	A & E	8.3	8.7	←	←
XVEk-061	REAR END PLATE	R & R	PLAQUE D'EXTREMITE ARRIERE D & R	HINTERPLATTE	A & E	9.3	9.7	←	←


[XVEx] REPLACEMENT ENGINE GROUP  
[XVEx] GROUPE REMPLACEMENT DU MOTEUR  
[XVEx] AUSTAUSCHMOTORGRUPPE



7XVAAADEP011A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	<i>DESCRIPTION</i>	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMQUES</i> ANMER- KUNGEN
XVEx-001	REPLACEMENT ENGINE RENEW	<i>REEMPLACEMENT DU MOTEUR</i>	<i>REEMPLACER</i>	AUSTAUSCHMOTOR	ERNEUERN	8.9	←	←	←


[XVGa] TRANSMISSION GROUP  
[XVGa] GROUPE TRANSMISSION  
[XVGa] GETRIEBEGRUPPE



7XVAAADGP001A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVGa-013	OIL SEAL	RENEW	JOINT D'ETANCHEITE	REEMPLACER	ÖLDICHTUNG	ERNEUERN	1.1	←	←
XVGa-029	BEARING	R & R	ROULEMENT	D & R	LAGER	A & E	1.3	←	←
XVGa-030	CHANGE LEVER	R & R	LEVIER DE CHANGEMENT	D & R	SCHALTHEBEL	A & E	0.4	←	←
XVGa-040	MAIN CHANGE LINKAGE ASSY.	R & R	ENS. DE TRINGLERIE DE CHANGEMENT PRINCIPAL	D & R	HAUPTSCHALTGLIEDERWER K-EINHEIT	A & E	0.5	←	←
XVGa-041	MAIN CHANGE LINKAGE ASSY.	O.H.	ENS. DE TRINGLERIE DE CHANGEMENT PRINCIPAL	REVISER	HAUPTSCHALTGLIEDERWER K-EINHEIT	ÜBERHOLÜNG	0.7	←	←
XVGa-064	AUXILIARY SPEED CHANGE LEVER ASSY.	R & R	ENS. DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE AUXILIAIRE	D & R	HILFGANGCHANGHALT-DECKELEINHEIT	A & E	1.0	←	←
XVGa-065	AUXILIARY SPEED CHANGE LEVER ASSY.	O.H.	ENS. DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE AUXILIAIRE	REVISER	HILFGANGCHANGHALT-DECKELEINHEIT	ÜBERHOLÜNG	1.3	←	←
XVGa-070	1st AND BACK FORK ROD ASSY.	O.H.	ENS. DE TIGE DE FOURCHETTE DE PREMIERE VITESSE ET DE MARCHE ARRIERE	REVISER	SCHALTGABELSTANGENEIN HEIT 1. UND RETOURGANG	ÜBERHOLÜNG	10.6	11.0	←
XVGa-071	2nd AND 3rd FORK ROD ASSY.	O.H.	ENS. DE TIGE DE FOURCHETTE DE DEUXIEME REVISER ET TROISIEME VITESSES		SCHALTGABELSTANGENEIN HEIT 2. UND 3. GANG	ÜBERHOLÜNG	10.6	11.0	←
XVGa-082	FRONT DRIVE CONTROL LEVER ASSY.	R & R	ENS. DE LEVIER DE COMMANDE D'ENTRAINEMENT AVANT	D & R	VORDERANTRIEBS-STEUERHERELEINHEIT	A & E	1.1	←	←
XVGa-084	AUXILIARY SPEED CHANGE ARM	R & R	BRAS DE CHANGEMENT DE VITESSE AUXILIARE	D & R	ZUSÄTZLICHER DREHZAHLSCHALTARM	A & E	1.1	←	←
XVGa-107	CABLE 1	RENEW	CABLE 1	REEMPLACER	KABEL 1	ERNEUERN	0.8	←	←
XVGa-108	CABLE 2	RENEW	CABLE 2	REEMPLACER	KABEL 2	ERNEUERN	0.8	←	←
XVGa-109	CABLE 3	RENEW	CABLE 3	REEMPLACER	KABEL 3	ERNEUERN	1.5	←	←
XVGa-110	CABLE 4	RENEW	CABLE 4	REEMPLACER	KABEL 4	ERNEUERN	0.7	←	←
XVGa-111	CABLE 5	RENEW	CABLE 5	REEMPLACER	KABEL 5	ERNEUERN	0.3	←	←


[XVGb] TRANSMISSION GROUP  
[XVGb] GROUPE TRANSMISSION  
[XVGb] GETRIEBEGRUPPE



7XVAAADGP002A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARQUES</i> ANMER- KUNGEN
XVGb-002	MAIN SHAFT ASSY. R & R	ENS. D'ARBRE PRIMAIRE D & R	HAUPTWELLENEINHEIT A & E	10.6	11.0	←	←	←	
XVGb-003	MAIN SHAFT ASSY. O.H.	ENS. D'ARBRE PRIMAIRE REVISER	HAUPTWELLENEINHEIT ÜBERHOLÜNG	10.6	11.0	←	←	←	
XVGb-017	BEARING SUPPORT R & R	SUPPORT DE ROULEMENT D & R	LAGERHALTERUNG A & E	10.1	10.5	←	←	←	
XVGb-023	DUST SEAL RENEW	JOINT ANTI-POUSSLERE REMPLACER	STAUBDICHTUNG ERNEUERN	8.9	9.4	←	←	←	
XVGb-086	EXTENSION SHAFT, ONE SIDE R & R	ARBRE D'EXTENSION, UN COTE D & R	VERLÄNGERUNGSWELLE, EINE SEITE A & E	9.0	9.4	←	←	←	

[XVGd] TRANSMISSION GROUP  
[XVGd] GROUPE TRANSMISSION  
[XVGd] GETRIEBEGRUPPE



7XVAAADGP003A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVGd-009	1st SHAFT ASSY.	R & R	ENS. DE PREMIER ARBRE D & R	1. WELLENEINHEIT A & E	10.6	11.0	←	←	←
XVGd-011	2nd SHAFT ASSY.	R & R	ENS. DE DEUXIEME ARBRE D & R	2. WELLENEINHEIT A & E	10.6	11.0	←	←	←
XVGd-027	TRANSMISSION ASSY.	O.H.	ENS. DE BOITE DE VITESSES REVISER	GETRIEBEEINHEIT ÜBERHOLÜNG	11.2	11.6	←	←	←
XVGd-028	TRANSMISSION CASE	R & R	CARTER DE BOITE DE VITESSES D & R	GETRIEBEGEHÄUSE A & E	11.2	11.6	←	←	←
XVGd-034	DIFF. CASE	R & R	CARTER DE DIFF. D & R	DIFFERENTIALGEHÄUSE A & E	11.8	12.2	←	←	←
XVGd-044	BEVEL PINION SHAFT ASSY.	R & R	ENS. D'ARBRE DE PIGNONS CONIQUES D & R	KEGELRITZELWELLENEINHEIT A & E	10.9	11.3	←	←	←
XVGd-045	BEVEL PINION SHAFT ASSY.	O.H.	ENS. D'ARBRE DE PIGNONS CONIQUES REVISER	KEGELRITZELWELLENEINHEIT ÜBERHOLÜNG	10.9	11.3	←	←	←
XVGd-048	DIFF. BEARING SUPPORT	R & R	SUPPORT DE ROULEMENT DE DIFF. D & R	DIFFERENTIALLAGERSTÜZE A & E	2.8	3.2	←	←	←
XVGd-049	DIFF. BEARING SUPPORT, ALL	R & R	SUPPORT DE ROULEMENT DE DIFF., TOUS D & R	DIFFERENTIALLAGERHALTERUNG, ALLE A & E	3.7	4.1	←	←	←
XVGd-050	DIFF. SIDE BEARING, ONE SIDE	R & R	ROULEMENT LATERAL DE DIFF., UN COTE D & R	DIFFERENTIALSEITENLAGER, EINE SEITE A & E	10.1	10.5	←	←	←
XVGd-051	DIFF. SIDE BEARING, BOTH SIDES	R & R	ROULEMENT LATERAL DE DIFF., LES DEUX COTES D & R	DIFFERENTIALSEITENLAGER, BEIDE SEITEN A & E	10.2	10.7	←	←	←
XVGd-052	SPIRAL BEVEL AND PINION GEAR ASSY.	R & R	ENS. DE PIGNON D'ATTAQUE ET COURONNE D & R	SPIRALKEGELRAD-UND RITZELEINHEIT A & E	13.3	13.7	←	←	←
XVGd-053	DIFF. GEAR ASSY.	R & R	ENS. DE DIFF. D & R	DIFFERENTIAL-ZAHNRÄDEINHEIT A & E	10.6	11.0	←	←	←
XVGd-054	DIFF. GEAR ASSY.	O.H.	ENS. DE DIFF. REVISER	DIFFERENTIAL-ZAHNRÄDEINHEIT ÜBERHOLÜNG	11.6	12.0	←	←	←
XVGd-062	DIFF. LOCK SHIFTER	R & R	BALADEUSE DE BLOCAGE DE DIFF. D & R	DIFFERENTIAL-SPERRSCHALTvorrichtung A & E	10.1	10.5	←	←	←
XVGd-081	FRONT DRIVE SHAFT ASSY.	R & R	ENS. D'ARBRE D'ENTRAINEMENT AVANT D & R	VORDERRADANTRIEBS-WELLENEINHEIT A & E	10.6	11.0	←	←	←
XVGd-087	COUNTER SHAFT	R & R	ARBRE DE RENVOI D & R	TRANSMISSIONSWELLE A & E	10.6	11.0	←	←	←
XVGd-088	COUNTER SHAFT	O.H.	ARBRE DE RENVOI REVISER	TRANSMISSIONSWELLE ÜBERHOLÜNG	10.6	11.0	←	←	←

[XVGg] H.S.T. GROUP

[XVGg] GROUPE H.S.T.

[XVGg] SCHNELLÜBERTRAGUNGSGRUPPE




7XVAAADGP004A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVGg-001	SPEED CHANGE PEDAL ASSY.	R & R	ENS. DE PEDAULE DE CHANGEMENT DE VITESSE D & R	GESCHWINDIGKEITS-WECHSELPEDALEINHEIT A & E	0.1	←	←	←	←
XVGg-009	SPEED CHANGE ROD ASSY.	R & R	ENS. DE TIGE DE COMMANDE DE VITESSE D & R	GESCHWINDIGKEITS-WECHSELSTANGENEINHEIT A & E	0.2	←	←	←	←
XVGg-020	NEUTRAL ARM ASSY.	R & R	ENS. DE BRAS NEUTRAL D & R	NEUTRALARMEINHEIT A & E	0.3	←	←	←	←
XVGg-021	NEUTRAL ARM ASSY.	O.H.	ENS. DE BRAS NEUTRAL REVISER	NEUTRALARMEINHEIT ÜBERHOLÜNG	0.6	←	←	←	←
XVGg-028	DAMPER	R & R	AMORTISSEUR D & R	DÄMPFER A & E	0.1	←	←	←	←
XVGg-033	H.S.T. ASSY.	O.H.	ENS. DE H.S.T. REVISER	SCHNELLÜBERTRAGUNGS-EINHEIT ÜBERHOLÜNG	13.3	13.7	←	←	←
XVGg-035	MAIN RELIEF VALVE ASSY.	R & R	ENS. DE SOUPAPE DE SURETE PRIMAIRE D & R	HAUPTABLAUFVENTILEINHEIT A & E	0.5	0.6	←	←	←
XVGg-039	CHARGE PUMP ASSY.	R & R	ENS. DE POMPE DE CHARGE D & R	LADEPUMPENEINHEIT A & E	9.6	10.0	←	←	←
XVGg-041	RUBBER HOSE, ALL	R & R	TUYAU DE CAOUTCHOC, TOUS D & R	GUMMISCHLAUCH A & E	0.6	←	←	←	←
XVGg-045	H.S.T. OIL FILTER (CARTRIDGE)	RENEW	CARTOUCHE DU FILTRE DE H.S.T. REMPLACER	SCHNELLÜBERTRAGUNGS-ÖLFILTER (EINSATZ) ERNEUERN	0.2	←	←	←	←
XVGg-051	SUCTION PIPE 1	R & R	TUYAU D'ASPIRATION 1 D & R	ANSaugROHR 1 A & E	0.5	←	←	←	←
XVGg-060	OIL COOLER ASSY.	R & R	ENS. DE REFROIDISSEUR D'HUILE D & R	ÖLKÜHLEREINHEIT A & E	0.3	←	←	←	←
XVGg-108	H.S.T. ASSY., ONE SIDE	R & R	ENS. DE H.S.T., UN COTE D & R	SCHNELLÜBERTRAGUNGS-EINHEIT EINE SEITE A & E	1.3	1.5	←	←	←
XVGg-110	H.S.T. ASSY., ONE SIDE	O.H.	ENS. DE H.S.T., UN COTE REVISER	SCHNELLÜBERTRAGUNGS-EINHEIT EINE SEITE ÜBERHOLÜNG	1.4	1.6	←	←	←
XVGg-118	CABLE 1	RENEW	CABLE 1 REMPLACER	KABLE 1 ERNEUERN	0.2	←	←	←	←
XVGg-119	CABLE 2	RENEW	CABLE 2 REMPLACER	KABLE 2 ERNEUERN	0.8	←	←	←	←
XVGg-120	OIL FILTER (CARTRIDGE 2)	RENEW	CARTOUCHE 2 DU FILTRE REMPLACER	ÖLFILTER (EINSATZ 2) ERNEUERN	0.1	←	←	←	←

## [XVHa] BRAKE PEDAL GROUP

**[XVHa] GROUPE PEDALE DE FREIN**

## [XVHa] BREMSPEDALGRUPPE



7XVAAADHP001A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMQUES</i> ANMER- KUNGEN
XVHa-001	BRAKE PEDAL ASSY. R & R	<i>ENS. DE PEDALE DE FREIN D &amp; R</i>	BREMSPEDALEINHEIT A & E	0.1	←	←	←	←	
XVHa-002	BRAKE PEDAL ASSY. O.H.	<i>ENS. DE PEDALE DE FREIN REVISER</i>	BREMSPEDALEINHEIT ÜBERHOLÜNG	0.2	←	←	←	←	

[XVHb] BRAKE CASE GROUP

[XVHb] GROUPE DE CARTER DE FREIN


[XVHb] BREMSGEHÄUSEGRUPPE



7XVAADHP002A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVHb-005	FRICITION PLATE, ONE SIDE R & R	PLATEAU DE FRICITION, UN COTE D & R	REIBSCHEIBE, EINE SEITE A & E	2.8	3.2	←	←	←	
XVHb-006	FRICITION PLATE, BOTH SIDES R & R	PLATEAU DE FRICITION, LES DEUX COTES D & R	REIBSCHEIBE, BEIDE SEITE A & E	3.6	4.0	←	←	←	
XVHb-007	PLATE, ONE SIDE R & R	DISQUE LISSE, UN COTE D & R	PLATTE, EINE SEITE A & E	2.8	3.2	←	←	←	
XVHb-008	PLATE, BOTH SIDES R & R	DISQUE LISSE, LES DEUX COTES D & R	PLATTE, BEIDE SEITEN A & E	3.6	4.0	←	←	←	
XVHb-009	CAM PLATE, ONE SIDE R & R	PLAQUE DE CAME, UN COTE D & R	NOCKENPLATTE, EINE SEITE A & E	2.8	3.2	←	←	←	
XVHb-010	CAM PLATE, BOTH SIDES R & R	PLAQUE DE CAME, LES DEUX COTES D & R	NOCKENPLATTE, BEIDE SEITEN A & E	3.6	4.0	←	←	←	
XVHb-013	BRAKE PISTON, ONE SIDE R & R	PISTON DE FREIN, UN COTE D & R	BREMSKOLBEN, EINE SEITE A & E	1.2	←	←	←	←	
XVHb-014	BRAKE PISTON, BOTH SIDES R & R	PISTON DE FREIN, LES DEUX COTES D & R	BREMSKOLBEN, BEIDE SEITEN A & E	1.5	←	←	←	←	
XVHb-015	BRAKE SEAL 1, ONE SIDE RENEW	JOINT DE FREIN 1, UN COTE REMPLACER	BREMSKOLBENDICHTUNG 1, ERNEUERN EINE SEITE	1.1	←	←	←	←	
XVHb-016	BRAKE SEAL 1, BOTH SIDES RENEW	JOINT DE FREIN 1, LES DEUX COTES REMPLACER	BREMSKOLBENDICHTUNG 1, ERNEUERN BEIDE SEITEN	1.4	←	←	←	←	
XVHb-017	BRAKE SEAL 2, ONE SIDE RENEW	JOINT DE FREIN 2, UN COTE REMPLACER	BREMSKOLBENDICHTUNG 2, ERNEUERN EINE SEITE	1.1	←	←	←	←	
XVHb-018	BRAKE SEAL 2, BOTH SIDES RENEW	JOINT DE FREIN 2, LES DEUX COTES REMPLACER	BREMSKOLBENDICHTUNG 2, ERNEUERN BEIDE SEITEN	1.4	←	←	←	←	
XVHb-043	BOOT, ONE SIDE R & R	MALLE, UN COTE D & R	STULPE, EINE SEITE A & E	2.1	←	←	←	←	
XVHb-044	BOOT, BOTH SIDES R & R	MALLE, LES DEUX COTES D & R	STULPE, BEIDE SEITEN A & E	2.6	←	←	←	←	
XVHb-060	BRAKE SHAFT, ONE SIDE R & R	ARBRE DE FREIN, UN COTE D & R	BREMSWELLE, EINE SEITE A & E	2.7	←	←	←	←	
XVHb-061	BRAKE SHAFT, BOTH SIDES R & R	ARBRE DE FREIN, LES DEUX COTES D & R	BREMSWELLE, BEIDE SEITEN A & E	3.4	←	←	←	←	
XVHb-064	BRAKE SHAFT OIL SEAL, ONE SIDE RENEW	BAUGE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE FREIN, UN COTE REMPLACER	BREMSWELLENÖLDICHTUNG ERNEUERN, EINE SEITE	2.8	←	←	←	←	
XVHb-065	BRAKE SHAFT OIL SEAL, BOTH SIDES RENEW	BAUGE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE FREIN, LES DEUX COTES REMPLACER	BREMSWELLENÖLDICHTUNG ERNEUERN, BEIDE SEITEN	3.5	←	←	←	←	
XVHb-070	BRAKE LINK, ONE SIDE R & R	TIGE DE FREIN, UN COTE D & R	BREMSGESTÄNGE, EINE SEITE A & E	0.2	←	←	←	←	
XVHb-071	BRAKE LINK, BOTH SIDES R & R	TIGE DE FREIN, LES DEUX COTES D & R	BREMSGESTÄNGE, BEIDE SEITEN A & E	0.5	←	←	←	←	

[XVhd] HYDRAULIC BRAKE GROUP  
[XVhd] GROUPE FREIN HYDRAULIQUE  
[XVhd] HYDRAULIK BREMSGRUPPE




7XVAAADHP003A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVHd-001	BRAKE OIL TANK ASSY. R & R	ENS. DE RESERVOIR D'HUILE DE FREIN D & R	BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER A & E	0.1	←	←	←	←	
XVHd-010	MASTER CYLINDER ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE MAITRE-CYLINDRE, UN COTE D & R	HAUPTBREMSESYLINDER, EINE SEITE A & E	1.1	←	←	←	←	
XVHd-012	MASTER CYLINDER ASSY., ONE SIDE O.H.	ENS. DE MAITRE-CYLINDRE, UN COTE REVISER	HAUPTBREMSESYLINDER, EINE SEITE ÜBERHOLÜNG	1.8	←	←	←	←	
XVHd-016	BRAKE PIPE 1 R & R	TUYAU DE FREIN 1 D & R	BREMSLEITUNG 1 A & E	0.7	←	←	←	←	
XVHd-017	BRAKE PIPE 2 R & R	TUYAU DE FREIN 2 D & R	BREMSLEITUNG 2 A & E	0.7	←	←	←	←	
XVHd-018	BRAKE PIPE 3 R & R	TUYAU DE FREIN 3 D & R	BREMSLEITUNG 3 A & E	1.2	←	←	←	←	
XVHd-031	BRAKE HOSE, ALL RENEW	BOYAU DE FREIN, TOUT REPLACER	BREMSSCHLAUCH, ALLE ERNEUERN	1.8	←	←	←	←	
XVHd-043	BRAKE HOSE 1 R & R	BOYAU DE FREIN 1 D & R	BREMSSCHLAUCH 1 A & E	0.9	←	←	←	←	
XVHd-044	BRAKE HOSE 2 R & R	BOYAU DE FREIN 2 D & R	BREMSSCHLAUCH 2 A & E	1.6	←	←	←	←	

## [XVHe] PARKING BRAKE GROUP

[XVHe] GROUPE FREIN DE STATIONNEMENT


[XVHe] FESTSTELLBREMSSGRUPPE



7XVAADHP004A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVHe-001	PARKING BRAKE LEVER R & R	LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT D & R	HANDBREMSHEBEL A & E	0.6	←	←	←	←	
XVHe-003	PARKING BRAKE LEVER O.H. LINKAGE ASSY.	ENS. DE TRINGLERIE DE LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT REVISER	HANDBREMSHEBEL-GELENKEINHEIT ÜBERHOLÜNG	0.8	←	←	←	←	
XVHe-009	PARKING BRAKE WIRE R & R	CABLE DE FREINE DE STATIONNEMENT D & R	HANDBREMDDRAHT A & E	0.7	←	←	←	←	
XVHe-011	HAND BRAKE CABLE R & R	CABLE DE FREIN À MEIN D & R	BREMSZUG A & E	0.5	←	←	←	←	
XVHe-012	HAND BRAKE CABLE, BOTH SIDES R & R	CABLE DE FREIN À MEIN, LES DEUX COTES D & R	BREMSZUG, BEIDSEITEN A & E	0.6	←	←	←	←	

[XVJb] REAR AXLE GROUP  
[XVJb] GROUPE PONT ARRIERE  
[XVJb] HINTERACHSGRUPPE




7XVAADJP001A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVJb-001	REAR AXLE SHAFT ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. D'ARBRE DE PONT ARRIERE, UN COTE D & R	HINTERACHSWELLENEINHEIT, EINE SEITE A & E	2.6	←	←	←	←	
XVJb-002	REAR AXLE SHAFT ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. D'ARBRE DE PONT ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	HINTERACHSWELLENEINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	2.9	←	←	←	←	
XVJb-007	REAR AXLE SHAFT OIL SEAL, ONE SIDE RENEW	BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE D'AXE ARRIERE, UN REMPLACER COTE	HINTERRADACHSEN-ÖLDICHTRING, EINE SEITE ERNEUERN	2.7	←	←	←	←	
XVJb-008	REAR AXLE SHAFT OIL SEAL, BOTH SIDES RENEW	BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE D'AXE ARRIERE, REMPLACER LES DEUX COTES	HINTERRADACHSEN-ÖLDICHTRING, BEIDE SEITEN ERNEUERN	3.0	←	←	←	←	
XVJb-010	BEARING, ALL, ONE SIDE R & R	ROULEMENT, TOUS, UN COTE D & R	LAGER, ALLE, EINE SEITE A & E	3.0	←	←	←	←	
XVJb-012	BEARING, ALL, BOTH SIDES R & R	ROULEMENT, TOUS, LES DEUX COTES D & R	LAGER, ALLE, BEIDE SEITEN A & E	3.3	←	←	←	←	
XVJb-044	SPRING ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. RESSORT, UN COTE D & R	FEDER-EINHEIT, EINE SEITE A & E	1.0	←	←	←	←	
XVJb-045	SPRING ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. RESSORT, LES DEUX COTES D & R	FEDER-EINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	1.7	←	←	←	←	
XVJb-046	SHOCK ABSORBER ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. D'AMORTISSEUR, UN COTE D & R	DÄMPFER-EINHEIT, EINE SEITE A & E	0.3	←	←	←	←	
XVJb-047	SHOCK ABSORBER ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. D'AMORTISSEUR, LES DEUX COTES D & R	DÄMPFER-EINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	0.5	←	←	←	←	
XVJb-050	REAR AXLE AS A UNIT R & R	PONT ARRIERE COMME UNE UNITE D & R	HINTERACHSE ALSEINE EINHEIT A & E	2.5	←	←	←	←	
XVJb-054	REAR AXLE BRACKET, REAR SIDE R & R	SUPPORT DE PONT ARRIERE, COTE ARRIERE D & R	HINTERACHSHALTER, HINTER A & E	0.4	←	←	←	←	

[XVLa] HYDRAULIC GROUP

[XVLa] GROUPE CIRCUIT HYDRAULIQUE

[XVLa] HYDRAULIKGRUPPE




7XVAAADLP002A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVLa-001	OIL PRESSURE PUMP ASSY.	R & R	ENS. DE POMPE A HUILE D & R	ÖLDRUCKPUMPEINHEIT A & E	–	0.4	←	←	←
XVLa-002	OIL PRESSURE PUMP ASSY.	O.H.	ENS. DE POMPE A HUILE REVISER	ÖLDRUCKPUMPEINHEIT ÜBERHOLÜNG	–	0.6	←	←	←
XVLa-003	SUCTION PIPE 1	R & R	TUYAU D'ASPIRATION 1 D & R	ANS AUGROHR 1 A & E	–	0.8	←	←	←
XVLa-007	DELIVERY PIPE 1	R & R	TUYAU DE REFOULEMENT 1 D & R	DRUCKROHR 1 A & E	–	0.7	←	←	←
XVLa-011	AUXILIARY CONTROL VALVE ASSY.	R & R	ENS. DE SOUPAPE DE CONTROLE AUXILIAIRE D & R	HILFS-STEUERVENTILEINHEIT A & E	–	1.5	←	←	←
XVLa-012	AUXILIARY CONTROL VALVE ASSY.	O.H.	ENS. DE SOUPAPE DE CONTROLE AUXILIAIRE REVISER	HILFS-STEUERVENTILEINHEIT ÜBERHOLÜNG	–	1.9	←	←	←
XVLa-034	HYDRAULIC CYLINDER ASSY.	R & R	ENS. DE CYLINDRE HYDRAULIQUE D & R	HYDRAULIKZYLINDEREINHEIT A & E	–	0.5	←	←	←
XVLa-035	HYDRAULIC CYLINDER ASSY.	O.H.	ENS. DE CYLINDRE HYDRAULIQUE REVISER	HYDRAULIKZYLINDEREINHEIT ÜBERHOLÜNG	–	0.8	←	←	←
XVLa-046	OIL TANK ASSY.	R & R	ENS. DE RESERVOIR D'HUILE D & R	ÖLTANK A & E	–	1.1	←	←	←
XVLa-074	WIRE	R & R	CABLE D & R	DRAHT A & E	–	0.6	←	←	←
XVLa-075	RETURN PIPE 1	R & R	TUYAU DE RETOUR 1 D & R	RÜCKROHR 1 A & E	–	0.6	←	←	←
XVLa-085	HYDRAULIC HOSE	R & R	DURITE DE HYDRAULIQUE D & R	HYDRAULIKSCHLAUCH A & E	–	0.3	←	←	←

[XVNa] ELECTRICAL GROUP (STARTER)

[XVNa] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (DEMARREUR)

[XVNa] ELEKTRISCHEGRUPPE (ANLASSER)



7XVAAADNP001A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVNa-001	STARTER ASSY.	R & R	ENS. DE DEMARREUR	D & R	ANLASSEREINHEIT	A & E	0.3	←	←
XVNa-002	STARTER ASSY.	O.H.	ENS. DE DEMARREUR	REVISER	ANLASSEREINHEIT	ÜBERHOLÜNG	1.2	←	←
XVNa-003	ARMATURE	R & R	INDUCTEUR	D & R	ARMATUR	A & E	0.5	←	←
XVNa-004	BRUSH HOLDER	R & R	PORTE-BALAIS	D & R	BÜRSTENHALTER	A & E	0.5	←	←
XVNa-005	STARTER BRUSH	RENEW	BALAI DE DEMARREUR	REPLACER	ANLASSERBÜRSTE	ERNEUERN	0.7	←	←
XVNa-006	MAGNET SWITCH	R & R	INTERRUPTEUR DE SOLENOÏDE	D & R	MAGNETSCHALTER	A & E	0.7	←	←
XVNa-007	BEARING	R & R	ROULEMENT	D & R	LAGER	A & E	0.6	←	←
XVNa-008	CLUTCH ASSY.	R & R	ENS. D'EMBRAYAGE	D & R	KUPPLUNGSEINHEIT	A & E	1.0	←	←
XVNa-010	YOKÉ	R & R	CARCASSE	D & R	JOCH	A & E	0.5	←	←
XVNa-012	GEAR, ALL	R & R	PIGNON, TOUS	D & R	ZAHNRAD, ALLE	A & E	0.9	←	←

[XVNb] ELECTRICAL GROUP (ALTERNATOR)

[XVNb] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (ALTERNATEUR)

[XVNb] ELEKTRISCHEGRUPPE (WECHSELSTROMGENERATOR)



7XVAAADNP002A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVNb-001	ALTERNATOR ASSY. R & R	ENS. DE ALTERNATEUR D & R	WECHSELSTROMGENERATOR A & E R-EINHEIT	0.4	←	←	←	←	
XVNb-002	ALTERNATOR ASSY. O.H.	ENS. DE ALTERNATEUR REVISER	WECHSELSTROMGENERATOR ÜBERHOLÜNG R-EINHEIT	0.9	←	←	←	←	
XVNb-003	BRUSH RENEW	BALAI REMPLACER	KOHLEBURSTE ERNEUERN	0.7	←	←	←	←	
XVNb-005	ARMATURE (ROTOR) R & R	INDUIT (ROTOR) D & R	ANKER (ROTOR) A & E	0.6	←	←	←	←	
XVNb-006	YOKÉ (STATOR) R & R	CULASSE (STATOR) D & R	JOCH (STATOR) A & E	0.7	←	←	←	←	
XVNb-007	RECTIFIER R & R	REDRESSEUR D & R	GLEICHRICHTER A & E	0.8	←	←	←	←	
XVNb-009	BEARING, ALL R & R	PALIER, TOUT D & R	LAGER, ALLE A & E	0.7	←	←	←	←	
XVNb-010	BRUSH HOLDER ASSY. R & R	ENS. DE SUPPORT DE BALAIS D & R	BÜRSTENTRÄGEREINHEIT A & E	0.7	←	←	←	←	
XVNb-011	REGULATOR R & R	REGULATEUR D & R	REGLER A & E	0.7	←	←	←	←	

[XVNc] ELECTRICAL GROUP (BATTERY)

[XVNc] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (BATTERIE)

[XVNc] ELEKTRISCHEGRUPPE (BATTERIE)



7XVAAADNP003A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARQUES</i> ANMER- KUNGEN		
XVNc-001	BATTERY	R & R	BATTERIE	D & R	BATTERIE	A & E	0.1	←	←	←	←
XVNc-010	POSITIVE CORD	R & R	CABLE POSITIF	D & R	POSITIVE KLEMME	A & E	0.2	←	←	←	←
XVNc-011	NEGATIVE CORD	R & R	CABLE NEGATIF	D & R	NEGATIVE KLEMME	A & E	0.1	←	←	←	←
XVNc-020	GLOW PLUG	R & R	BOUGIE DE PRE-CHAUFFAGE	D & R	GLÜHKERZE	A & E	0.1	←	←	←	←
XVNc-021	GLOW PLUG, ALL	R & R	BOUGIE DE PRE- CHAUFFAGE, TOUTES	D & R	GLÜHKERZE, ALLE	A & E	0.2	←	←	←	←

[XVNe] ELECTRICAL GROUP (LAMP, RELAY, SWITCH)

[XVNe] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (LAMPE, RELAIS, INTERRUPTEUR)

[XVNe] ELEKTRISCHEGRUPPE (LAMPE, RELAIS, SCHALTER)



7XVAADNP004A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARMES ANMER- KUNGEN
XVNe-005	HEAD LIGHT BULB, ONE SIDE RENEW	AMPOULE DE PHARE, UN COTE REMPLACER	SCHEINWERFER-GLÜHBIRNE, EINE SEITE ERNEUERN	0.1	←	←	-	-	
XVNe-006	HEAD LIGHT BULB, BOTH SIDES RENEW	AMPOULE DE PHARE, LES DEUX COTES REMPLACER	SCHEINWERFER-GLÜHBIRNE, BEIDE SEITEN ERNEUERN	0.1	←	←	-	-	
XVNe-016	TAIL LIGHT ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE FEU ARRIERE, UN COTE D & R	SCHLUSSLEUCHTENEINHEIT , EINE SEITE A & E	0.2	←	←	-	-	
XVNe-017	TAIL LIGHT ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. DE FEU ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	SCHLUSSLEUCHTENEINHEIT , BEIDE SEITEN A & E	0.2	←	←	-	-	
XVNe-018	TAIL LIGHT BULB, ONE SIDE RENEW	AMPOULE DE FEU ARRIERE, UN COTE REMPLACER	SCHLUSSLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, EINE SEITE ERNEUERN	0.1	←	←	-	-	
XVNe-019	TAIL LIGHT BULB, BOTH SIDES RENEW	AMPOULE DE FEU ARRIERE, LES DEUX COTES REMPLACER	SCHLUSSLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, BEIDE SEITEN ERNEUERN	0.1	←	←	-	-	
XVNe-044	TIMER R & R	MINUTERIE D & R	TIMER A & E	0.1	←	←	-	-	
XVNe-050	RELAY 1 R & R	RELAIS 1 D & R	RELAIS 1 A & E	0.1	←	←	-	-	
XVNe-051	RELAY 2 R & R	RELAIS 2 D & R	RELAIS 2 A & E	0.1	←	←	-	-	
XVNe-054	ENGINE STOP SOLENOID R & R	SOLENOÏDE D'ARRET MOTEUR D & R	MOTORABSTELLTAUCH-MAGNET A & E	0.1	←	←	-	-	
XVNe-065	BRAKE SWITCH (STOP SWITCH) R & R	INTERRUPTEUR DE FREIN (INTERRUPTEUR D'ARRET) D & R	BREMSSCHALTER (STOPPSCHALTER) A & E	0.2	←	←	-	-	
XVNe-068	PARKING BRAKE SWITCH R & R	INTERRUPTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT D & R	HANDBREMSSCHALTER A & E	0.2	←	←	-	-	
XVNe-070	OIL PRESSURE SWITCH R & R	MONOCONTACT DE PRESSION D'HUILE D & R	ÖLDRUCKSCHALTER A & E	0.2	←	←	-	-	
XVNe-107	MOTOR 1 ASSY. R & R	ENS. DE MOTEUR 1 D & R	MOTOREINHEIT 1 A & E	0.6	←	←	-	-	

[XVNe] ELECTRICAL GROUP (LAMP, RELAY, SWITCH)

[XVNe] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (LAMPE, RELAIS, INTERRUPTEUR)

[XVNe] ELEKTRISCHEGRUPPE (LAMPE, RELAIS, SCHALTER)




JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)					
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN
XVNe-005	HEAD LIGHT BULB, ONE SIDE RENEW	AMPOULE DE PHARE, UN COTE REMPLACER	SCHEINWERFER-GLÜHBIRNE, EINE SEITE ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-006	HEAD LIGHT BULB, BOTH SIDES RENEW	AMPOULE DE PHARE, LES DEUX COTES REMPLACER	SCHEINWERFER-GLÜHBIRNE, BEIDE SEITEN ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-007	FLASHER LIGHT ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE CLIGNOTANT, UN COTE D & R	BLINKLEUCHTENEINHEIT, EINE SEITE A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-008	FLASHER LIGHT ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. DE CLIGNOTANT, LES DEUX COTES D & R	BLINKLEUCHTENEINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-009	FLASHER LIGHT BULB, ONE SIDE RENEW	AMPOULE DE CLIGNOTANT, UN COTE REMPLACER	BLINKLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, EINE SEITE ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-010	FLASHER LIGHT BULB, BOTH SIDES RENEW	AMPOULE DE CLIGNOTANT, LES DEUX COTES REMPLACER	BLINKLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, BEIDE SEITEN ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-015	FLASHER UNIT R & R	CLIGNOTANT D & R	BLINKANLAGE A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-016	TAIL LIGHT ASSY., ONE SIDE R & R	ENS. DE FEU ARRIERE, UN COTE D & R	SCHLUSSLEUCHTENEINHEIT, EINE SEITE A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-017	TAIL LIGHT ASSY., BOTH SIDES R & R	ENS. DE FEU ARRIERE, LES DEUX COTES D & R	SCHLUSSLEUCHTENEINHEIT, BEIDE SEITEN A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-018	TAIL LIGHT BULB, ONE SIDE RENEW	AMPOULE DE FEU ARRIERE, UN COTE REMPLACER	SCHLUSSLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, EINE SEITE ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-019	TAIL LIGHT BULB, BOTH SIDES RENEW	AMPOULE DE FEU ARRIERE, LES DEUX COTES REMPLACER	SCHLUSSLEUCHTEN-GLÜHBIRNE, BEIDE SEITEN ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNe-044	TIMER R & R	MINUTERIE D & R	TIMER A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-050	RELAY 1 R & R	RELAI 1 D & R	RELAI 1 A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-051	RELAY 2 R & R	RELAI 2 D & R	RELAI 2 A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-054	ENGINE STOP SOLENOID R & R	SOLENOÏDE D'ARRET MOTEUR D & R	MOTORABSTELLTAUCH-MAGNET A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-065	BRAKE SWITCH (STOP SWITCH) R & R	INTERRUPTEUR DE FREIN (INTERRUPTEUR D'ARRET) D & R	BREMSSCHALTER (STOPPSCHALTER) A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-068	PARKING BRAKE SWITCH R & R	INTERRUPTEUR DE FREIN DE STATINNEMENT D & R	HANDBREMSSCHALTER A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-070	OIL PRESSURE SWITCH R & R	MONOCONTACT DE PRESSION D'HUILE D & R	ÖLDRUCKSCHALTER A & E	-	-	-	0.2	←	
XVNe-078	RELAY 3 R & R	RELAI 3 D & R	RELAI 3 A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNe-107	MOTOR 1 ASSY. R & R	ENS. DE MOTEUR 1 D & R	MOTOREINHEIT 1 A & E	-	-	-	0.6	←	

[XVNf] ELECTRICAL GROUP (SENSOR, PANEL)

[XVNf] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (DETECTEUR, PANNEAU)

[XVNf] ELEKTRISCHEGRUPPE (SENSOR, PLATTE)




7XVAAADNP006A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN		
XVNf-002	FUEL LEVEL SENSOR (MAIN)	R & R	DETECTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT (PRINCIPAL)	D & R	KRAFTSTOFFSTANDSENSOR (HAUPTSENSOR)	A & E	0.8	←	←	-	-
XVNf-004	THERMO SENSOR (COOLANT)	R & R	DETECTEUR THERMIQUE (EAU DE REFROIDISSEMENT)	D & R	THERMOSENSOR (KÜHLMITTEL)	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-013	THERMO SENSOR	R & R	SENSEUR THERMIQUE	D & R	THERMOSENSOR	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-016	REVOLUTION SENSOR 1	R & R	DETECTEUR DE REVOLUTION 1	D & R	UMDREHUNGSSENSOR 1	A & E	-	-	0.4	-	-
XVNf-020	ROTARY SENSOR 1	R & R	DETECTEUR DE TOURNANT 1	D & R	DREHSENSOR 1	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-041	HOUR METER ASSY.	R & R	ENS. DE COMPTEUR HORAIRE	D & R	STUNDENZÄHLEREINHEIT	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-044	FUEL METER	R & R	INDICATEUR DE NIVEAU D'ESSENCE	D & R	KRAFTSTOFFANZEIGE	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-047	THERMOMETER ASSY.	R & R	ENS. DE THERMOMETRE	D & R	TEMPERATURANZEIGE	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-056	BULB, ALL	RENEW	AMPOULE, TOUTE	REPLACER	GLÜHLAMPE, ALLE	ERNEUERN	0.1	←	←	-	-
XVNf-060	MAIN SWITCH	R & R	INTERRUPTEUR PRINCIPAL	D & R	HAUPTSCHALTER	A & E	0.2	←	←	-	-
XVNf-066	HORN SWITCH	R & R	CONTACTEUR D'AVERTISSEUR	D & R	HUPENSCHALTER	A & E	0.2	←	←	-	-
XVNf-075	HORN UNIT	R & R	UNITE D'AVERTISSEUR	D & R	HUPENEINHEIT	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNf-100	SPEED METER	R & R	METRE DE LA VITESSE	D & R	DREHZAHLMESSER	A & E	-	-	0.2	-	-
XVNf-101	DC OUTLET	R & R	SORTIE CD	D & R	GLEICHSTROMAUSGANG	A & E	0.3	←	←	-	-
XVNf-110	SWITCH	R & R	INTERRUPTEUR	D & R	SCHALTER	A & E	0.1	←	←	-	-

[XVNf] ELECTRICAL GROUP (SENSOR, PANEL)

[XVNf] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (DETECTEUR, PANNEAU)

[XVNf] ELEKTRISCHEGRUPPE (SENSOR, PLATTE)



7XVAAADNP007A


KiSC issued 05, 2006 A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)						
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN	
XVNf-002	FUEL LEVEL SENSOR (MAIN)	R & R	DETECTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT (PRINCIPAL)	D & R	KRAFTSTOFFSTANDSENSOR (HAUPTSENSOR)	A & E	-	-	0.8	←
XVNf-004	THERMO SENSOR (COOLANT)	R & R	DETECTEUR THERMIQUE (EAU DE REFROIDISSEMENT)	D & R	THERMOSENSOR (KÜHLMITTEL)	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-013	THERMO SENSOR	R & R	SENSEUR THERMIQUE	D & R	THERMOSENSOR	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-016	REVOLUTION SENSOR 1	R & R	DETECTEUR DE REVOLUTION 1	D & R	UMDREHUNGSSENSOR 1	A & E	-	-	0.4	←
XVNf-020	ROTARY SENSOR 1	R & R	DETECTEUR DE TOURNANT 1	D & R	DREHSENSOR 1	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-041	HOUR METER ASSY.	R & R	ENS. DE COMPTEUR HORAIRE	D & R	STUNDENZÄHLEREINHEIT	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-044	FUEL METER	R & R	INDICATEUR DE NIVEAU D'ESSENCE	D & R	KRAFTSTOFFANZEIGE	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-047	THERMOMETER ASSY.	R & R	ENS. DE THERMOMETRE	D & R	TEMPERATURANZEIGE	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-056	BULB, ALL	RENEW	AMPOULE, TOUTE	REPLACER	GLÜHLAMPE, ALLE	ERNEUERN	-	-	0.1	←
XVNf-057	COMBINATION SWITCH	R & R	COMMUTATEUR COMBINE	D & R	KOMBINATIONSSCHALTER	A & E	-	-	0.2	←
XVNf-060	MAIN SWITCH	R & R	INTERRUPTEUR PRINCIPAL	D & R	HAUPTSCHALTER	A & E	-	-	0.2	←
XVNf-075	HORN UNIT	R & R	UNITE D'AVERTISSEUR	D & R	HUPENEINHEIT	A & E	-	-	0.1	←
XVNf-100	SPEED METER	R & R	METRE DE LA VITESSE	D & R	DREHZAHLMESSER	A & E	-	-	0.2	←
XVNf-101	DC OUTLET	R & R	SORTIE CD	D & R	GLEICHSTROMAUSGANG	A & E	-	-	0.3	←
XVNf-110	SWITCH	R & R	INTERRUPTEUR	D & R	SCHALTER	A & E	-	-	0.1	←

[XVNg] ELECTRICAL GROUP (WIRE HARNESS)

[XVNg] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (FAISCEAU DE FILS)

[XVNg] ELEKTRISCHEGRUPPE (DRAHTGESHIRR)




7XVAADNP008A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMES</i> ANMER- KUNGEN		
XVNg-001	WIRE HARNESS 1	R & R	<i>FIL DE FAISCEAU 1</i>	D & R	KABELBAUM 1	A & E	3.8	←	←	-	-
XVNg-002	WIRE HARNESS 2	R & R	<i>FIL DE FAISCEAU 2</i>	D & R	KABELBAUM 2	A & E	0.1	←	←	-	-
XVNg-021	FUSE	RENEW	<i>FUSIBLE</i>	<i>REEMPLACER</i>	SICHERUNG	ERNEUERN	0.1	←	←	-	-
XVNg-022	FUSE, ALL	RENEW	<i>FUSIBLE, TOUT</i>	<i>REEMPLACER</i>	SICHERUNG, ALLE	ERNEUERN	0.1	←	←	-	-
XVNg-024	SLOW BLOW FUSE	RENEW	<i>FUSIBLE A FONTE LENTE</i>	<i>REEMPLACER</i>	TRÄGESICHERUNG	ERNEUERN	0.1	←	←	-	-

[XVNg] ELECTRICAL GROUP (WIRE HARNESS)

[XVNg] GROUPE APPAREILLAGE ELECTRIQUE (FAISCEAU DE FILS)


[XVNg] ELEKTRISCHEGRUPPE (DRAHTGESHIRR)



7XVAADNP009A

JOB CODE NO. <i>REF. DE LA TACHE</i> ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) <i>HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD</i> NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)								
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS <i>REMARMES</i> ANMER- KUNGEN			
XVNg-001	WIRE HARNESS 1	R & R	<i>FIL DE FAISCEAU 1</i>	D & R	KABELBAUM 1	A & E	-	-	-	3.8	←	
XVNg-002	WIRE HARNESS 2	R & R	<i>FIL DE FAISCEAU 2</i>	D & R	KABELBAUM 2	A & E	-	-	-	0.1	←	
XVNg-021	FUSE	RENEW	<i>FUSIBLE</i>	<i>REEMPLACER</i>	SICHERUNG	ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNg-022	FUSE, ALL	RENEW	<i>FUSIBLE, TOUT</i>	<i>REEMPLACER</i>	SICHERUNG, ALLE	ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	
XVNg-024	SLOW BLOW FUSE	RENEW	<i>FUSIBLE A FONTE LENTE</i>	<i>REEMPLACER</i>	TRÄGESICHERUNG	ERNEUERN	-	-	-	0.1	←	

[XVPa] FRAME GROUP  
[XVPa] GROUPE CHASSIS  
[XVPa] RAHMENGRUPPE



7XVAAADPP001A

JOB CODE NO. REF. DE LA TACHE ARBEITS- CODENR	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	STANDARD OPERATION TIME (IN HR.) HEURES DE MAIN-D'OEUVRE STANDARD NORMALEARBEITSZEIT (IN STD.)							
				RTV900G	RTV900W	RTV900R	RTV900W EC	RTV900R EC	REMARKS REMARQUES ANMER- KUNGEN		
XVPa-002	PIPE FRAME 1	R & R	CHASSIS TUBULAIRE 1	D & R	ROHRRAHMEN 1	A & E	0.3	←	←	←	←
XVPa-003	PIPE FRAME 2	R & R	CHASSIS TUBULAIRE 2	D & R	ROHRRAHMEN 2	A & E	0.5	←	←	←	←
XVPa-004	PIPE FRAME 3	R & R	CHASSIS TUBULAIRE 3	D & R	ROHRRAHMEN 3	A & E	0.9	←	←	←	←
XVPa-005	FRAME ASSY.	R & R	ENS. DE CADRE	D & R	RAHMENEINHEIT	A & E	16.7	17.1	←	←	←
XVPa-017	ENGINE FRAME	R & R	BATIDU MOTEUR	D & R	MOTORRAHMEN	A & E	8.0	8.4	←	←	←
XVPa-035	FRONT GUARD	R & R	GARDE AVANT	D & R	VORDERER SCHUTZ	A & E	–	0.1	←	←	←

For your convenience,  
these reports are provided to request additional job information or  
new times in KUBOTA Flat-Rate Schedule.

*Pour votre convenance.*

*Ces rapports sont fournis pour demander des informations pour les tâches supplémentaires ou des nouvelles durées dans le Temps de Réparation de KUBOTA.*

Diese Berichte dienen zu Ihrem Vorteil,  
um zusätzliche Arbeitsinformationen oder neue Zeiten im  
Pauschalgebührenliste von KUBOTA zu erhalten.

**KUBOTA FLAT-RATE SCHEDULE REPORT**  
**RAPPORT DU TEMPS DE REPARATION DE KUBOTA**  
**KUBOTA-PAUSCHALGEBÜHRENLISTEBERICHT**

Flat-Rate Schedule Code No. \_\_\_\_\_ Machine \_\_\_\_\_  
*Référence du temps de réparation* \_\_\_\_\_ *Machine* \_\_\_\_\_  
Kodenummer des Pauschalgebührenliste Maschine \_\_\_\_\_

Please add new job  
*Prière d'ajouter une nouvelle tâche*   
Bitte neue Arbeit hinzufügen

Description of job \_\_\_\_\_ Our time \_\_\_\_\_  
*Description de la nouvelle tâche* \_\_\_\_\_ *Durée de la tâche* \_\_\_\_\_  
Beschreibung der Arbeit Unsere Zeit \_\_\_\_\_

Reasons \_\_\_\_\_  
*Raisons* \_\_\_\_\_  
Gründe \_\_\_\_\_

Please revise existing job  
*Prière de revoir la tâche existante*   
Bitte jetzige Arbeit ändern

Job No. <i>Référence de la tâche</i> Arbeit Nr.	Page <i>Page</i> Seite	Time in FRS <i>Durée prévue</i> Zeit in Pauschal-G	Our time <i>Temps passé</i> Unsere Zeit
---	------------------------------	--	---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Reasons \_\_\_\_\_  
*Raisons* \_\_\_\_\_  
Gründe \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_  
*Nom* \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_

Company \_\_\_\_\_  
*Société* \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_  
*Adresse* \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_

City and Country \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
*Ville et pays* \_\_\_\_\_ *Date* \_\_\_\_\_  
Stadt und land Datum \_\_\_\_\_

Distributor name \_\_\_\_\_  
*Nom de fournisseur* \_\_\_\_\_  
Name des Fachhändlers \_\_\_\_\_

---

**EDITOR:**

KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD.  
64, ISHIZU-KITAMACHI, SAKAI-KU, SAKAI-CITY, OSAKA, 590-0823, JAPAN  
PHONE : (81)72-241-1129  
FAX : (81)72-245-2484  
E-mail : ksos-pub@kubota.co.jp

---